uniform
sistemi per serramenti

G-U BKS
FERCO

sistemi per **Alzante Scorrevole**



Edizione **05_2011**

uniform
sistemi per serramenti

uniform
sistemi per serramenti

G-U BKS
FERCO

SISTEMA 5000/S





Ermetic 5000/S

uniform

Scala -

2

(I) Sezione orizzontale serramento alzante scorrevole sp.68mm
(D) Horizontalschnitt Hebe-Schiebe-Tür Holzstärke 68mm
(E) Sección horizontal corredera elevadora con madera espesor 68mm
(F) Coupe horizontale fenêtre levante-coulissante épaisseur 68mm
(UK) Horizontal section of sliding window-door with a thickness of 68mm



G-U BKS
FERCO





Sez. A-A

Ermetic 5000/S

Scala -

3

(I) Sezione verticale serramento alzante scorrevole sp.68mm
(D) Vertikalschnitt Hebe-Schiebe-Tür Holzstärke 68mm
(E) Sección vertical corredera elevadora con madera espesor 68mm
(F) Coupe verticale fenêtre levante-coulissante épaisseur 68mm
(UK) Vertical section of sliding window-door with a thickness of 68mm





Sez. B-B

Ermetic 5000/S

Scala -

4

Ⓘ Sezione verticale serramento alzante scorrevole sp.68mm
Ⓓ Vertikalschnitt Hebe-Schiebe-Tür Holzstärke 68mm
Ⓔ Sección vertical corredera elevadora con madera espesor 68mm
Ⓕ Coupe verticale fenêtre levante-coulissante épaisseur 68mm
Ⓤ Vertical section of sliding window-door with a thickness of 68mm





Soluzione nodo centrale per alzante a 4 ante



Ermetic 5000/S

Scala 0.7:1

5

Ⓘ Sezione orizzontale chiusura centrale serramento alzante scorrevole sp.68mm
Ⓓ Horizontalschnitt Stulp Hebe-Schiebe-Tür Holzstärke 68mm
Ⓔ Sección horizontal corredera elevadora con madera espesor 68mm
Ⓕ Coupe horizontale battement central fenêtre levante-coulissante épaisseur 68mm
Ⓤⓚ Horizontal middle clamp's section of the sliding window-door with a thickness of 68mm

uniform
sistemi per serramenti

uniform
sistemi per serramenti

G-U BKS
FERCO

SISTEMA SOFT-LINE





Soft-Line

uniform

Scala -

8

(I) Sezione orizzontale serramento alzante scorrevole sp.68mm
(D) Horizontalschnitt Hebe-Schiebe-Tür Holzstärke 68mm
(E) Sección horizontal corredera elevadora con madera espesor 68mm
(F) Coupe horizontale fenêtre levante-coulissante épaisseur 68mm
(UK) Horizontal section of sliding window-door with a thickness of 68mm



G-U BKS
FERCO





Sez. A-A

Soft-Line

Scala -

9

Ⓘ Sezione verticale serramento alzante scorrevole sp.68mm
Ⓓ Vertikalschnitt Hebe-Schiebe-Tür Holzstärke 68mm
Ⓔ Sección vertical corredera elevadora con madera espesor 68mm
Ⓕ Coupe verticale fenêtre levante-coulissante épaisseur 68mm
Ⓤⓚ Vertical section of sliding window-door with a thickness of 68mm





Sez. B-B

Soft-Line

Scala -

10

(I) Sezione verticale serramento alzante scorrevole sp.68mm
(D) Vertikalschnitt Hebe-Schiebe-Tür Holzstärke 68mm
(E) Sección vertical corredera elevadora con madera espesor 68mm
(F) Coupe verticale fenêtre levante-coulissante épaisseur 68mm
(UK) Vertical section of sliding window-door with a thickness of 68mm





Soluzione nodo centrale per alzante a 4 ante



Soft-Line

Scala 0.7:1

11

(I) Sezione orizzontale chiusura centrale serramento alzante scorrevole sp.68mm
(D) Horizontalschnitt Stulp Hebe-Schiebe-Tür Holzstärke 68mm
(E) Sección horizontal corredera elevadora con madera espesor 68mm
(F) Coupe horizontale battement central fenêtre levante-coulissante épaisseur 68mm
(UK) Horizontal middle clamp's section of the sliding window-door with a thickness of 68mm

uniform
sistemi per serramenti

uniform
sistemi per serramenti

G-U BKS
FERCO

SISTEMA IV68-SOFT





IV68-Soft

uniform

Scala -

14

Ⓘ Sezione orizzontale serramento alzante scorrevole sp.68mm
Ⓓ Horizontalschnitt Hebe-Schiebe-Tür Holzstärke 68mm
Ⓔ Sección horizontal corredera elevadora con madera espesor 68mm
Ⓕ Coupe horizontale fenêtre levante-coulissante épaisseur 68mm
Ⓤⓚ Horizontal section of sliding window-door with a thickness of 68mm



G-U BKS FERCO





Sez. A-A

IV68-Soft

Scala -

15

Ⓘ Sezione verticale serramento alzante scorrevole sp.68mm
Ⓓ Vertikalschnitt Hebe-Schiebe-Tür Holzstärke 68mm
Ⓔ Sección vertical corredera elevadora con madera espesor 68mm
Ⓕ Coupe verticale fenêtre levante-coulissante épaisseur 68mm
Ⓤⓚ Vertical section of sliding window-door with a thickness of 68mm





Sez. B-B

IV68-Soft

Scala -

16

Ⓘ Sezione verticale serramento alzante scorrevole sp.68mm
Ⓓ Vertikalschnitt Hebe-Schiebe-Tür Holzstärke 68mm
Ⓔ Sección vertical corredera elevadora con madera espesor 68mm
Ⓕ Coupe verticale fenêtre levante-coulissante épaisseur 68mm
Ⓤⓚ Vertical section of sliding window-door with a thickness of 68mm





Soluzione nodo centrale per alzante a 4 ante



IV68-Soft

Scala 0.7:1

17

(I) Sezione orizzontale chiusura centrale serramento alzante scorrevole sp.68mm
(D) Horizontalschnitt Stulp Hebe-Schiebe-Tür Holzstärke 68mm
(E) Sección horizontal corredera elevadora con madera espesor 68mm
(F) Coupe horizontale battement central fenêtre levante-coulissante épaisseur 68mm
(UK) Horizontal middle clamp's section of the sliding window-door with a thickness of 68mm

uniform
sistemi per serramenti

uniform
sistemi per serramenti

G-U BKS
FERCO

SISTEMA IV78-SOFT





IV78-Soft

uniform

Scala -

20

Ⓘ Sezione orizzontale serramento alzante scorrevole sp.78mm
Ⓓ Horizontalschnitt Hebe-Schiebe-Tür Holzstärke 78mm
Ⓔ Sección horizontal corredera elevadora con madera espesor 78mm
Ⓕ Coupe horizontale fenêtre levante-coulissante épaisseur 78mm
Ⓤⓚ Horizontal section of sliding window-door with a thickness of 78mm



G-U BKS
FERCO





Sez. A-A

IV78-Soft

Scala -

21

(I) Sezione verticale serramento alzante scorrevole sp.78mm
(D) Vertikalschnitt Hebe-Schiebe-Tür Holzstärke 78mm
(E) Sección vertical corredera elevadora con madera espesor 78mm
(F) Coupe verticale fenêtre levante-coulissante épaisseur 78mm
(UK) Vertical section of sliding window-door with a thickness of 78mm





Sez. B-B

IV78-Soft

Scala -

22

Ⓘ Sezione verticale serramento alzante scorrevole sp.78mm
Ⓓ Vertikalschnitt Hebe-Schiebe-Tür Holzstärke 78mm
Ⓔ Sección vertical corredera elevadora con madera espesor 78mm
Ⓕ Coupe verticale fenêtre levante-coulissante épaisseur 78mm
Ⓤⓚ Vertical section of sliding window-door with a thickness of 78mm





Soluzione nodo centrale per alzante a 4 ante



IV78-Soft

Scala 0.7:1

Ⓘ Sezione orizzontale chiusura centrale serramento alzante scorrevole sp.78mm
Ⓓ Horizontalschnitt Stulp Hebe-Schiebe-Tür Holzstärke 78mm
Ⓔ Sección horizontal corredera elevadora con madera espesor 78mm
Ⓕ Coupe horizontale battement central fenêtre levante-coulissante épaisseur 78mm
Ⓤⓚ Horizontal middle clamp's section of the sliding window-door with a thickness of 78mm

uniform
sistemi per serramenti

uniform
sistemi per serramenti

G-U BKS
FERCO

SISTEMA BRONZO





Bronzo

uniform

Scala -

26

(I) Sezione orizzontale serramento alzante scorrevole sp.68mm
(D) Horizontalschnitt Hebe-Schiebe-Tür Holzstärke 68mm
(E) Sección horizontal corredera elevadora con madera espesor 68mm
(F) Coupe horizontale fenêtre levante-coulissante épaisseur 68mm
(UK) Horizontal section of sliding window-door with a thickness of 68mm



G-U BKS
FERCO





Sez. A-A

Bronzo

Scala -

27

Ⓘ Sezione verticale serramento alzante scorrevole sp.68mm
Ⓓ Vertikalschnitt Hebe-Schiebe-Tür Holzstärke 68mm
Ⓔ Sección vertical corredera elevadora con madera espesor 68mm
Ⓕ Coupe verticale fenêtre levante-coulissante épaisseur 68mm
Ⓤ Vertical section of sliding window-door with a thickness of 68mm





Sez. B-B

Bronzo

Scala -

(I) Sezione verticale serramento alzante scorrevole sp.68mm
(D) Vertikalschnitt Hebe-Schiebe-Tür Holzstärke 68mm
(E) Sección vertical corredera elevadora con madera espesor 68mm
(F) Coupe verticale fenêtre levante-coulissante épaisseur 68mm
(UK) Vertical section of sliding window-door with a thickness of 68mm



Soluzione nodo centrale per alzante a 4 ante



Bronzo

Scala 0.7:1

(I) Sezione orizzontale chiusura centrale serramento alzante scorrevole sp.68mm
(D) Horizontalschnitt Stulp Hebe-Schiebe-Tür Holzstärke 68mm
(E) Sección horizontal corredera elevadora con madera espesor 68mm
(F) Coupe horizontale battement central fenêtre levante-coulissante épaisseur 68mm
(UK) Horizontal middle clamp's section of the sliding window-door with a thickness of 68mm

uniform
sistemi per serramenti

via dell'agricoltura 36 - 37046 Minerbe (Verona) Italy
tel. +39.0442.669669 - fax +39.0442.641690
www.uniform.it - uniform@uniform.it

Sede certificata
Azienda con sistema di gestione integrato certificato da DNV
UNI EN ISO 9001:2008
UNI EN ISO 14000:2004
BS OHSAS 18001:2007

sedi estere | foreign plants:
España, France, Romania

rappresentanze estere | foreign agencies:
Österreich, Deutschland,
Cesko A Slovensko, Portugal

200-068/2 Edizione 2011
big-adv.com