Alban Giacomo SpA

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =

CASCADING

Z10002.IA.00

MANUALE TECNICO

# ALZANTE SCORREVOLE

# Legno Alluminio

## Uniform

## Climatech Imago+

- Spessore 68 mm
- Spessore 78 mm
- Spessore 92 mm



Avvertenze 2
Uniform - Sezione orizzontale anta mobile, spessore 68x50 mm 3
Uniform - Sezione orizzontale anta fissa, spessore 68x50 mm 4
Uniform - Sezione verticale anta fissa, spessore 68x50 mm 5
Uniform - Sezione verticale anta mobile, spessore 68x50 mm 6
Uniform - Taglio componenti, spessore 68x50 mm 7
Uniform - Sezione orizzontale anta mobile, spessore 78x50 mm 8
Uniform - Sezione orizzontale anta fissa, spessore 78x50 mm 9
Uniform - Sezione verticale anta fissa, spessore 78x50 mm 10
Uniform - Sezione verticale anta mobile, spessore 78x50 mm 11
Uniform - Taglio componenti, spessore 78x50 mm 12
Uniform - Sezione orizzontale anta mobile, spessore 92x50 mm 13
Uniform - Sezione orizzontale anta fissa, spessore 92x50 mm 14
Uniform - Sezione verticale anta fissa, spessore 92x50 mm 15
Uniform - Sezione verticale anta mobile, spessore 92x50 mm 16
Uniform - Taglio componenti, spessore 92x50 mm

## Avvertenze

**Il presente manuale riporta i dettagli tecnici per il rivestimento in alluminio di un alzante scorrevole Imago+. Per la realzzazione dell'alzante Imago+ fare riferimento allo specifico manuale.**

**Eventuali evoluzioni riguardanti accessori, assemblaggio e lavorazioni del serramento verranno costantemente comunicate con l'aggiornamento periodico del presente manuale. Pertanto, suggeriamo una particolare attenzione alla pubblicazione di nuove versioni sul sito www.agb.it.**

## Uniform - Sezione orizzontale anta mobile, spessore 68x50 mm







** Vedere dettagli su tavola "Taglio componenti".*
** See the details on the section "Componets cut".*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGB ALBAN GIACOMO Spa | TOLLERANZE GENERALI ISO 2768- mH | | SCALA 1:2 | DATA 27/01/2021 | UFFICIO COMUNICAZIONE | REDATTO UFFICIO COMUNICAZIONE |

A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di diffonderlo o di riprodurlo senza nostra autorizzazione

Uniform - Sezione orizzontale anta mobile, spessore 68x50 mm

## Uniform - Sezione orizzontale anta fissa, spessore 68x50 mm




** Vedere dettagli su tavola "Taglio componenti".*
** See the details on the section "Componets cut".*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGB ALBAN GIACOMO Spa | TOLLERANZE GENERALI ISO 2768- mH | | SCALA 1:2 | DATA 27/01/2021 | UFFICIO COMUNICAZIONE | REDATTO UFFICIO COMUNICAZIONE |

A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di diffonderlo o di riprodurlo senza nostra autorizzazione

Uniform - Sezione orizzontale anta fissa, spessore 68x50 mm

## Uniform - Sezione verticale anta fissa, spessore 68x50 mm




** Vedere dettagli su tavola "Taglio componenti".*
** See the details on the section "Componets cut".*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGB ALBAN GIACOMO Spa | TOLLERANZE GENERALI ISO 2768- mH | | SCALA 1:2 | DATA 27/01/2021 | UFFICIO COMUNICAZIONE | REDATTO UFFICIO COMUNICAZIONE |

A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di diffonderlo o di riprodurlo senza nostra autorizzazione

Uniform - Sezione verticale anta mobile, spessore 68x50 mm

## Uniform - Sezione verticale anta mobile, spessore 68x50 mm




** Vedere dettagli su tavola "Taglio componenti".*
** See the details on the section "Componets cut".*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGB ALBAN GIACOMO Spa | TOLLERANZE GENERALI ISO 2768- mH | | SCALA 1:2 | DATA 27/01/2021 | UFFICIO COMUNICAZIONE | REDATTO UFFICIO COMUNICAZIONE |

A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di diffonderlo o di riprodurlo senza nostra autorizzazione

Uniform - Sezione verticale anta fissa, spessore 68x50 mm

## Uniform - Taglio componenti, spessore 68x50 mm







| AGB ALBAN GIACOMO Spa | TOLLERANZE GENERALI ISO 2768- mH | | SCALA 1:2 | DATA 27/01/2021 | UFFICIO COMUNICAZIONE | REDATTO UFFICIO COMUNICAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|

A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di diffonderlo o di riprodurlo senza nostra autorizzazione

Uniform - Taglio componenti, spessore 68x50 mm

## Uniform - Sezione orizzontale anta mobile, spessore 78x50 mm




** Vedere dettagli su tavola "Taglio componenti".*
** See the details on the section "Componets cut".*

| ALBAN GIACOMO Spa | TOLLERANZE GENERALI ISO 2768- mH | | SCALA 1:2 | DATA 28/01/2021 | UFFICIO COMUNICAZIONE | REDATTO UFFICIO COMUNICAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|

A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di diffonderlo o di riprodurlo senza nostra autorizzazione

Uniform - Sezione orizzontale anta mobile, spessore 78x50 mm

## Uniform - Sezione orizzontale anta fissa, spessore 78x50 mm




** Vedere dettagli su tavola "Taglio componenti".*
** See the details on the section "Componets cut".*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGB ALBAN GIACOMO Spa | TOLLERANZE GENERALI ISO 2768- mH | | SCALA 1:2 | DATA 28/01/2021 | UFFICIO COMUNICAZIONE | REDATTO UFFICIO COMUNICAZIONE |

A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di diffonderlo o di riprodurlo senza nostra autorizzazione

Uniform - Sezione orizzontale anta fissa, spessore 78x50 mm

## Uniform - Sezione verticale anta fissa, spessore 78x50 mm




** Vedere dettagli su tavola "Taglio componenti".*
** See the details on the section "Componets cut".*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGB ALBAN GIACOMO Spa | TOLLERANZE GENERALI ISO 2768- mH | | SCALA 1:2 | DATA 28/01/2021 | UFFICIO COMUNICAZIONE | REDATTO UFFICIO COMUNICAZIONE |

A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di diffonderlo o di riprodurlo senza nostra autorizzazione

Uniform - Sezione verticale anta fissa, spessore 78x50 mm

## Uniform - Sezione verticale anta mobile, spessore 78x50 mm




** Vedere dettagli su tavola "Taglio componenti".*
** See the details on the section "Componets cut".*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGB ALBAN GIACOMO Spa | TOLLERANZE GENERALI ISO 2768- mH | | SCALA 1:2 | DATA 28/01/2021 | UFFICIO COMUNICAZIONE | REDATTO UFFICIO COMUNICAZIONE |

A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di diffonderlo o di riprodurlo senza nostra autorizzazione

Uniform - Sezione verticale anta mobile, spessore 78x50 mm

## Uniform - Taglio componenti, spessore 78x50 mm







| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGB ALBAN GIACOMO Spa | TOLLERANZE GENERALI ISO 2768- mH | | SCALA 1:2 | DATA 28/01/2021 | UFFICIO COMUNICAZIONE | REDATTO UFFICIO COMUNICAZIONE |

A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di diffonderlo o di riprodurlo senza nostra autorizzazione

Uniform - Taglio componenti, spessore 78x50 mm

## Uniform - Sezione orizzontale anta mobile, spessore 92x50 mm




** Vedere dettagli su tavola "Taglio componenti".*
** See the details on the section "Componets cut".*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGB ALBAN GIACOMO Spa | TOLLERANZE GENERALI ISO 2768- mH | | SCALA 1:2 | DATA 28/01/2021 | UFFICIO COMUNICAZIONE | REDATTO UFFICIO COMUNICAZIONE |

A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di diffonderlo o di riprodurlo senza nostra autorizzazione

Uniform - Sezione orizzontale anta mobile, spessore 92x50 mm

## Uniform - Sezione orizzontale anta fissa, spessore 92x50 mm




** Vedere dettagli su tavola "Taglio componenti".*
** See the details on the section "Componets cut".*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGB ALBAN GIACOMO Spa | TOLLERANZE GENERALI ISO 2768- mH | | SCALA 1:2 | DATA 28/01/2021 | UFFICIO COMUNICAZIONE | REDATTO UFFICIO COMUNICAZIONE |

A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di diffonderlo o di riprodurlo senza nostra autorizzazione

Uniform - Sezione orizzontale anta fissa, spessore 92x50 mm

## Uniform - Sezione verticale anta fissa, spessore 92x50 mm




** Vedere dettagli su tavola "Taglio componenti".*
** See the details on the section "Componets cut".*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGB ALBAN GIACOMO Spa | TOLLERANZE GENERALI ISO 2768- mH | | SCALA 1:2 | DATA 28/01/2021 | UFFICIO COMUNICAZIONE | REDATTO UFFICIO COMUNICAZIONE |

A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di diffonderlo o di riprodurlo senza nostra autorizzazione

Uniform - Sezione verticale anta fissa, spessore 92x50 mm

## Uniform - Sezione verticale anta mobile, spessore 92x50 mm




** Vedere dettagli su tavola "Taglio componenti".*
** See the details on the section "Componets cut".*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGB ALBAN GIACOMO SpA | TOLLERANZE GENERALI ISO 2768- mH | | SCALA 1:2 | DATA 28/01/2021 | UFFICIO COMUNICAZIONE | REDATTO UFFICIO COMUNICAZIONE |

A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di diffonderlo o di riprodurlo senza nostra autorizzazione

Uniform - Sezione verticale anta fissa, spessore 92x50 mm

## Uniform - Taglio componenti, spessore 92x50 mm







| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGB ALBAN GIACOMO Spa | TOLLERANZE GENERALI ISO 2768- mH | | SCALA 1:2 | DATA 28/01/2021 | UFFICIO COMUNICAZIONE | REDATTO UFFICIO COMUNICAZIONE |

A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di diffonderlo o di riprodurlo senza nostra autorizzazione

Uniform - Taglio componenti, spessore 92x50 mm

## NOTE

**Alban Giacomo** SpA

*Sede centrale:*
Via A. De Gasperi, 75
36060 Romano d'Ezzelino
(Vicenza) Italia

Z90326.15.11 - 03.21 - Uff. Comunicazione - Printed in Italy