uni_one (finestre, porte, fissi)

data: ____ / ____ / ____

MODULO PER RICHIESTA DI:

☐ ***ORDINE***
☐ ***PREVENTIVO***

Cliente: _____

Rif.: _____

Destinazione: _____

☐ STANDARD ☐ vetro da 28mm
☐ vetro da 32mm
☐ COMPLANARE (vetro da 44mm)
☐ DROP (vetro da 28mm)
☐ FLAT (vetro da 50mm)
☐ PORTONCINO D'INGRESSO (vedere scheda ordine su catalogo)
☐ Parapetto

SEZIONE ANTA LEGNO

☐ FD601 anta L = 70mm ☐ FD604 anta L = 95mm

GIUNZIONE LEGNO

☐ 90°

CHIUSURA CENTRALE

☐ con montantino aggiunto
☐ con scambio battuta (non prevista con montante maggiorato FD604)

PROFILO TELAIO LEGNO

Altre opzioni aggiuntive:

☐ FD201/50 ☐ FD178 SUPERIORE/INFERIORE
☐ FD201/70 ☐ FD178 SUPERIORE
☐ FD312 ** ☐ FD178 INFERIORE
☐ FD305 ** ☐ FD177 INFERIORE(solo per FD312)

** PROFILI PER RISTRUTTURAZIONE

SOGLIA / PARAFREDDO

☐ SOGLIA STANDARD PA236T (H=33mm)
☐ SOGLIA RIBASSATA PA275T(H=15mm)
☐ PARAFREDDO

Guarnizione telaio legno

☐ FORNITA A METRI LINEARI
☐ CON ANGOLI PRESTAMPATI
☐ TELAIO VULCANIZZATO A MISURA

FINITURA LEGNO

☐ ICONA Superficie high-tech
CODICE: _____
☐ NATURA Tranciato di Rovere o di Tanganica
CODICE: _____
☐ RIVESTIMENTO NATURA GREZZO

FORNITURA LEGNO

☐ PREASSEMBLATO ☐ PREASSEMBLATO CON FERRAMENTA

SOLO PER PREASSEMBLATI CON FERRAMENTA

☐ CERNIERE A VISTA ☐ MICROVENTILAZIONE
☐ CERNIERE A SCOMPARSA ☐ SENSORE ALLARME
☐ COLORE CERNIERE * _____

* SOLO TIPOLOGIE CON CERNIERE A VISTA

FORNITURA ALLUMINIO

☐ SALDATO ☐ ASSEMBLATO

PROFILO TELAIO ALLUMINIO

CODICE SU 3 LATI: _____
CODICE TRAV. INF.: _____
☐ Scarico acqua a vista
☐ Scarico acqua nascosto

FINITURA ALLUMINIO

☐ RAL _____ OPACO
☐ RAL _____ LUCIDO
☐ RAL _____ SEMILUCIDO
☐ RAL _____ STRUTTURATO
☐ SABLE' _____
☐ BRUNELLESCHI _____
☐ OSSIDATO *** _____
☐ DECORATO LEGNO ***_____
☐ DECORATO METALLO ***_____
☐ ALTRE FINITURE _____

*** REALIZZABILE SOLO CON ASSEMBLAGGIO MECCANICO

COPRIFILI INTERNI

☐ (45x15) profilo FD697
☐ (60x15) profilo FD691
☐ (80x15) profilo FD689
☐ (100x15) profilo FD690

☐ 4 LATI solo per Finestre (F)
☐ 3 LATI solo per PorteFinestre (PF) e PorteBalcone (PB)
☐ 2 LATI solo sui verticali
☐ NESSUNO

COPRIFILI ESTERNI

☐ Angolare A _____
☐ Piattina P _____
☐ _____

☐ 4 LATI solo per Finestre (F)
☐ 3 LATI solo per PorteFinestre (PF) e PorteBalcone (PB)
☐ 2 LATI solo sui verticali
☐ NESSUNO

NOTE (es. ferramenta utilizzata,ecc...)

Posizione	Q.TA'	MISURE ESTERNO Telaio Legno (mm)	TIPOLOGIA e n° Ante	VERSO APERTURA Vista Interna		SE ANTA MAGGIORATA		ALTRO	NOTE
1	_____	L= _____ H= _____	☐Fin. ____ A ☐Porta ____ A ☐Fisso	Sx ☐ Dx☐	☐ altro	MANIGLIA PASSANTE ☐SI ☐NO CILINDRO SERRATURA PASSANTE ☐SI ☐NO	ALTEZZA FORO MANIGLIA (mm) _____ INTERASSE FORO MANIGLIA FORO CILINDRO (mm) _____	☐ INGLESINE → ☐ TRAVERSO INTEMEDIO ANTA ☐ ZOCCOLO PORTA ☐ BUGNA	
2	_____	L= _____ H= _____	☐Fin. ____ A ☐Porta ____ A ☐Fisso	Sx ☐ Dx☐	☐ altro	MANIGLIA PASSANTE ☐SI ☐NO CILINDRO SERRATURA PASSANTE ☐SI ☐NO	ALTEZZA FORO MANIGLIA (mm) _____ INTERASSE FORO MANIGLIA FORO CILINDRO (mm) _____	☐ INGLESINE → ☐ TRAVERSO INTEMEDIO ANTA ☐ ZOCCOLO PORTA ☐ BUGNA	
3	_____	L= _____ H= _____	☐Fin. ____ A ☐Porta ____ A ☐Fisso	Sx ☐ Dx☐	☐ altro	MANIGLIA PASSANTE ☐SI ☐NO CILINDRO SERRATURA PASSANTE ☐SI ☐NO	ALTEZZA FORO MANIGLIA (mm) _____ INTERASSE FORO MANIGLIA FORO CILINDRO (mm) _____	☐ INGLESINE → ☐ TRAVERSO INTEMEDIO ANTA ☐ ZOCCOLO PORTA ☐ BUGNA	
4	_____	L= _____ H= _____	☐Fin. ____ A ☐Porta ____ A ☐Fisso	Sx ☐ Dx☐	☐ altro	MANIGLIA PASSANTE ☐SI ☐NO CILINDRO SERRATURA PASSANTE ☐SI ☐NO	ALTEZZA FORO MANIGLIA (mm) _____ INTERASSE FORO MANIGLIA FORO CILINDRO (mm) _____	☐ INGLESINE → ☐ TRAVERSO INTEMEDIO ANTA ☐ ZOCCOLO PORTA ☐ BUGNA	
5	_____	L= _____ H= _____	☐Fin. ____ A ☐Porta ____ A ☐Fisso	Sx ☐ Dx☐	☐ altro	MANIGLIA PASSANTE ☐SI ☐NO CILINDRO SERRATURA PASSANTE ☐SI ☐NO	ALTEZZA FORO MANIGLIA (mm) _____ INTERASSE FORO MANIGLIA FORO CILINDRO (mm) _____	☐ INGLESINE → ☐ TRAVERSO INTEMEDIO ANTA ☐ ZOCCOLO PORTA ☐ BUGNA	
6	_____	L= _____ H= _____	☐Fin. ____ A ☐Porta ____ A ☐Fisso	Sx ☐ Dx☐	☐ altro	MANIGLIA PASSANTE ☐SI ☐NO CILINDRO SERRATURA PASSANTE ☐SI ☐NO	ALTEZZA FORO MANIGLIA (mm) _____ INTERASSE FORO MANIGLIA FORO CILINDRO (mm) _____	☐ INGLESINE → ☐ TRAVERSO INTEMEDIO ANTA ☐ ZOCCOLO PORTA ☐ BUGNA	
7	_____	L= _____ H= _____	☐Fin. ____ A ☐Porta ____ A ☐Fisso	Sx ☐ Dx☐	☐ altro	MANIGLIA PASSANTE ☐SI ☐NO CILINDRO SERRATURA PASSANTE ☐SI ☐NO	ALTEZZA FORO MANIGLIA (mm) _____ INTERASSE FORO MANIGLIA FORO CILINDRO (mm) _____	☐ INGLESINE → ☐ TRAVERSO INTEMEDIO ANTA ☐ ZOCCOLO PORTA ☐ BUGNA	
8	_____	L= _____ H= _____	☐Fin. ____ A ☐Porta ____ A ☐Fisso	 Sx ☐ Dx☐	☐ altro	MANIGLIA PASSANTE ☐SI ☐NO CILINDRO SERRATURA PASSANTE ☐SI ☐NO	ALTEZZA FORO MANIGLIA (mm) _____ INTERASSE FORO MANIGLIA FORO CILINDRO (mm) _____	☐ INGLESINE → ☐ TRAVERSO INTEMEDIO ANTA ☐ ZOCCOLO PORTA ☐ BUGNA	Foglio n° __ di ___

uniform thewindowmotive® Produced with: uni_one TECHNOLOGY

HS-slim80 kit Uniform

data: ____ / ____ / ____

MODULO PER RICHIESTA DI:

☐ *ORDINE*
☐ *PREVENTIVO*

Cliente: _____

Rif.: _____

Destinazione: _____

SPESSORE TOTALE VETRO

☐ vetro da 32mm
☐ vetro da 52mm

GIUNZIONE LEGNO

☐ 90°

FINITURA LEGNO

☐ ICONA Superficie high-tech
CODICE: _____
☐ NATURA Tranciato di Rovere o di Tanganica
CODICE: _____
☐ RIVESTIMENTO NATURA GREZZO

FORNITURA ALLUMINIO

☐ SALDATO* ☐ ASSEMBLATO*

* Disponibile solo per profili anta
Telaio in alluminio fornito sempre come tagli a misura

FORNITURA LEGNO

☐ PREASSEMBLATO ☐ PREASSEMBLATO CON FERRAMENTA

SOLO PER PREASSEMBLATI CON FERRAMENTA

☐ CHIUSURA CON PERNI ☐ CARRELLI PORTATA 250 Kg
☐ CHIUSURA A GANCIO ☐ CARRELLI PORTATA 400 Kg

COPRIFILI INTERNI

☐ (45x15) profilo FD697
☐ (60x15) profilo FD691
☐ (80x15) profilo FD689
☐ (100x15) profilo FD690

☐ 3 LATI solo per PorteFinestre (PF) e PorteBalcone (PB)
☐ 2 LATI solo sui verticali
☐ NESSUNO

COPRIFILI ESTERNI

☐ Angolare A _____
☐ Piattina P _____
☐ _____

☐ 3 LATI solo per PorteFinestre (PF) e PorteBalcone (PB)
☐ 2 LATI solo sui verticali
☐ NESSUNO

FINITURA ALLUMINIO

☐ RAL _____ OPACO
☐ RAL _____ LUCIDO
☐ RAL _____ SEMILUCIDO
☐ RAL _____ STRUTTURATO
☐ SABLE' _____
☐ BRUNELLESCHI _____
☐ OSSIDATO *** _____
☐ DECORATO LEGNO ** _____
☐ DECORATO METALLO ** _____
☐ ALTRE FINITURE _____

** REALIZZABILE SOLO CON ASSEMBLAGGIO MECCANICO

NOTE (es. ferramenta utilizzata,ecc...)

Posizione	Q.TA'	MISURE ESTERNO Telaio Legno (mm)	SCHEMA	VERSO APERTURA Vista Interna	MANIGLIONE		LAVORAZIONI ALLUMINIO	NOTE/Altro
1	_____	L= _____ H= _____	☐A ☐G ☐K ☐F	Sx ☐ Dx ☐	MANIGLIONE INTERNO (SENZA CILINDRO) ☐ MANIGLIONE PASSANTE CON CILINDRO ☐	ALTEZZA FORO MANIGLIA (mm) ☐1000mm ☐400mm	☐ FORO CONCHIGLIA ☐ FORO MANIGLIA E CILINDRO ☐ NESSUNA LAVORAZ.	☐ fornitura zanzariera ad incasso Plana
2	_____	L= _____ H= _____	☐A ☐G ☐K ☐F	Sx ☐ Dx ☐	MANIGLIONE INTERNO (SENZA CILINDRO) ☐ MANIGLIONE PASSANTE CON CILINDRO ☐	ALTEZZA FORO MANIGLIA (mm) ☐1000mm ☐400mm	☐ FORO CONCHIGLIA ☐ FORO MANIGLIA E CILINDRO ☐ NESSUNA LAVORAZ.	☐ fornitura zanzariera ad incasso Plana
3	_____	L= _____ H= _____	☐A ☐G ☐K ☐F	Sx ☐ Dx ☐	MANIGLIONE INTERNO (SENZA CILINDRO) ☐ MANIGLIONE PASSANTE CON CILINDRO ☐	ALTEZZA FORO MANIGLIA (mm) ☐1000mm ☐400mm	☐ FORO CONCHIGLIA ☐ FORO MANIGLIA E CILINDRO ☐ NESSUNA LAVORAZ.	☐ fornitura zanzariera ad incasso Plana
4	_____	L= _____ H= _____	☐A ☐G ☐K ☐F	Sx ☐ Dx ☐	MANIGLIONE INTERNO (SENZA CILINDRO) ☐ MANIGLIONE PASSANTE CON CILINDRO ☐	ALTEZZA FORO MANIGLIA (mm) ☐1000mm ☐400mm	☐ FORO CONCHIGLIA ☐ FORO MANIGLIA E CILINDRO ☐ NESSUNA LAVORAZ.	☐ fornitura zanzariera ad incasso Plana
5	_____	L= _____ H= _____	☐A ☐G ☐K ☐F	Sx ☐ Dx ☐	MANIGLIONE INTERNO (SENZA CILINDRO) ☐ MANIGLIONE PASSANTE CON CILINDRO ☐	ALTEZZA FORO MANIGLIA (mm) ☐1000mm ☐400mm	☐ FORO CONCHIGLIA ☐ FORO MANIGLIA E CILINDRO ☐ NESSUNA LAVORAZ.	☐ fornitura zanzariera ad incasso Plana