uniform thewindowmotive® magis40 Produced with: uni_one TECHNOLOGY

data: ____/____/____.

**Cliente:** _____

**Rif.:** _____

**Destinazione:** _____

# *MODULO PER RICHIESTA:*

☐ *ORDINE* ☐ *PREVENTIVO*

# *magis40*

***(finestre, porte, fissi)***

## SPESSORE TOTALE VETRO:

☐ 33mm
☐ 48mm

## FORNITURA LEGNO IN:

☐ PREASSEMBLATO ☐ PREASSEMBLATO CON FERRAMENTA

## SOLUZIONI POSA

☐ SOLUZIONE A: POSA A FILO MURO INTERNO CON PROFILO PORTA CARTONGESSO LA689c

☐ SOLUZIONE B: POSA A FILO MURO INTERNO CON PROFILO PORTA INTONACO LA695c (escluso profilo porta intonaco in pvc)

FINITURA PROFILI ALLUMINIO PORTA INTONACO:

☐ NERO OPACO ☐ BIANCO STRUTTURATO

☐ SOLUZIONE C: POSA A FILO MURO INTERNO CON COPRIFILO INTERNO IN LEGNO PER RISTRUTTURAZIONE FD689

☐ SOLUZIONE D: POSA AL CENTRO DELLA MURATURA TELAIO FD675 COMPLANARE ALL'ANTA

☐ VARIANTE TELAIO: FD674+RIPORTO FD679

## GUARNIZIONE DE180

☐ NON FORNIRE
☐ A METRI
☐ A METRI + ANGOLI STAMPATI
☐ VULCANIZZATA

## FINITURA LEGNO

☐ ICONA (superficie high-tech)

CODICE _____

☐ NATURA (tranciato di rovere o di tanganica)

CODICE _____

☐ RIVESTIMENTO NATURA GREZZO

## TIPOLOGIA MODULI FISSI

☐ AF (ANTA BLOCCATA)
☐ IBS (CON FERMAVETRO INTERNO)
☐ OBS (CON FERMAVETRO ESTERNO)

## COPRIFILI ESTERNI

☐ NO
☐ PROFILO _____
☐ SU 4 LATI (per finestre) E 3 LATI (portefinestre)
☐ Altre combinazioni : _____

_____

## GIUNZIONE LEGNO

☐ 90°

## FORNITURA ALLUMINIO IN:

☐ ASSEMBLATO

## FINITURA ALLUMINIO

☐ RAL _____ OPACO
☐ RAL _____ LUCIDO
☐ RAL _____ SEMILUCIDO
☐ RAL _____ STRUTTURATO
☐ SABLE'_____
☐ BRUNELLESCHI _____
☐ OSSIDATO _____
☐ DECORATO LEGNO _____
☐ ALTRI COLORI _____

## Scarico acqua su telaio alluminio:

☐ PROFILO ASOLATO
☐ SCARICO A VISTA

## AGGIUNTA INGLESINE

☐ NO
☐ SI (aggiungere in NOTE su singole posizioni)

## OPZIONI SU PREASSEMBLATO

### Foro Maniglia

☐ NESSUNA MANIGLIA E NESSUNA LAVORAZIONE
☐ SOLO LAVORAZIONE PER MANIGLIE COLOMBO
☐ LAVORAZIONE E FORNITURA MANIGLIE COLOMBO:

COD./COLORE MANIGLIA _____

☐ SOLO LAVORAZIONE PER ALTRE MANIGLIE *
* = opzione non disponibile su HS-magis40

### Opzioni aggiuntive su preassemblato con ferramenta

☐ classe RC2
☐ Kit allarme
☐ microventilazione

Altro _____

### NOTE

| Posizione | Q.TA' | MISURE ESTERNO Telaio Legno (mm) | TIPOLOGIA e n° Ante | VERSO APERTURA Vista Interna | | SE ANTA MAGGIORATA | | ALTRO | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | _____ | L= _____<br>H= _____ | ☐Fin. ____ A<br>☐Porta ____ A<br>☐Fisso | Sx ☐<br>Dx☐ | ☐ altro | MANIGLIA PASSANTE<br>☐SI ☐NO<br>CILINDRO SERRATURA PASSANTE<br>☐SI ☐NO | ALTEZZA FORO MANIGLIA (mm)<br>_____<br>INTERASSE FORO MANIGLIA FORO CILINDRO (mm)<br>_____ | ☐ INGLESINE | |
| 2 | _____ | L= _____<br>H= _____ | ☐Fin. ____ A<br>☐Porta ____ A<br>☐Fisso | Sx ☐<br>Dx☐ | ☐ altro | MANIGLIA PASSANTE<br>☐SI ☐NO<br>CILINDRO SERRATURA PASSANTE<br>☐SI ☐NO | ALTEZZA FORO MANIGLIA (mm)<br>_____<br>INTERASSE FORO MANIGLIA FORO CILINDRO (mm)<br>_____ | ☐ INGLESINE | |
| 3 | _____ | L= _____<br>H= _____ | ☐Fin. ____ A<br>☐Porta ____ A<br>☐Fisso | Sx ☐<br>Dx☐ | ☐ altro | MANIGLIA PASSANTE<br>☐SI ☐NO<br>CILINDRO SERRATURA PASSANTE<br>☐SI ☐NO | ALTEZZA FORO MANIGLIA (mm)<br>_____<br>INTERASSE FORO MANIGLIA FORO CILINDRO (mm)<br>_____ | ☐ INGLESINE | |
| 4 | _____ | L= _____<br>H= _____ | ☐Fin. ____ A<br>☐Porta ____ A<br>☐Fisso | Sx ☐<br>Dx☐ | ☐ altro | MANIGLIA PASSANTE<br>☐SI ☐NO<br>CILINDRO SERRATURA PASSANTE<br>☐SI ☐NO | ALTEZZA FORO MANIGLIA (mm)<br>_____<br>INTERASSE FORO MANIGLIA FORO CILINDRO (mm)<br>_____ | ☐ INGLESINE | |
| 5 | _____ | L= _____<br>H= _____ | ☐Fin. ____ A<br>☐Porta ____ A<br>☐Fisso | Sx ☐<br>Dx☐ | ☐ altro | MANIGLIA PASSANTE<br>☐SI ☐NO<br>CILINDRO SERRATURA PASSANTE<br>☐SI ☐NO | ALTEZZA FORO MANIGLIA (mm)<br>_____<br>INTERASSE FORO MANIGLIA FORO CILINDRO (mm)<br>_____ | ☐ INGLESINE | |
| 6 | _____ | L= _____<br>H= _____ | ☐Fin. ____ A<br>☐Porta ____ A<br>☐Fisso | Sx ☐<br>Dx☐ | ☐ altro | MANIGLIA PASSANTE<br>☐SI ☐NO<br>CILINDRO SERRATURA PASSANTE<br>☐SI ☐NO | ALTEZZA FORO MANIGLIA (mm)<br>_____<br>INTERASSE FORO MANIGLIA FORO CILINDRO (mm)<br>_____ | ☐ INGLESINE | |
| 7 | _____ | L= _____<br>H= _____ | ☐Fin. ____ A<br>☐Porta ____ A<br>☐Fisso | Sx ☐<br>Dx☐ | ☐ altro | MANIGLIA PASSANTE<br>☐SI ☐NO<br>CILINDRO SERRATURA PASSANTE<br>☐SI ☐NO | ALTEZZA FORO MANIGLIA (mm)<br>_____<br>INTERASSE FORO MANIGLIA FORO CILINDRO (mm)<br>_____ | ☐ INGLESINE | |
| 8 | _____ | L= _____<br>H= _____ | ☐Fin. ____ A<br>☐Porta ____ A<br>☐Fisso | Sx ☐<br>Dx☐ | ☐ altro | MANIGLIA PASSANTE<br>☐SI ☐NO<br>CILINDRO SERRATURA PASSANTE<br>☐SI ☐NO | ALTEZZA FORO MANIGLIA (mm)<br>_____<br>INTERASSE FORO MANIGLIA FORO CILINDRO (mm)<br>_____ | ☐ INGLESINE | Foglio n° __ di ___ |

uniform thewindowmotive® magis40 Produced with: uni_one TECHNOLOGY

data: ___/___/___.

**Cliente:** _____

**Rif.:** _____

**Destinazione:** _____

# *MODULO PER RICHIESTA:*

☐ *ORDINE* ☐ *PREVENTIVO*

# *HS-magis40*

## SPESSORE TOTALE VETRO:

☐ 32mm

☐ 52mm

## FORNITURA LEGNO IN:

☐ PREASSEMBLATO ☐ PREASSEMBLATO CON FERRAMENTA

## SOLUZIONI POSA




☐ SOLUZIONE **A**: POSA A FILO MURO INTERNO CON PROFILO PORTA CARTONGESSO LA688c

☐ SOLUZIONE **B**: POSA A FILO MURO INTERNO CON PROFILO PORTA INTONACO LA694c ( escluso profilo porta intonaco in PVC)

FINITURA PROFILI ALLUMINIO:

☐ NERO OPACO ☐ BIANCO STRUTTURATO




☐ SOLUZIONE **C**: POSA A FILO MURO INTERNO CON COPRIFILO INTERNO IN LEGNO FD690




☐ SOLUZIONE **D**: POSA AL CENTRO DELLA MURATURA CON LISTELLI FD691 E FD697




## GIUNZIONE LEGNO

☐ 90°

## FINITURA LEGNO

☐ ICONA (superficie high-tech)

CODICE _____

☐ NATURA (tranciato di rovere o di tanganica)

CODICE _____

☐ RIVESTIMENTO NATURA GREZZO

## FORNITURA ALLUMINIO IN:

☐ ASSEMBLATO

## FINITURA ALLUMINIO

☐ RAL _____ OPACO

☐ RAL _____ LUCIDO

☐ RAL _____ SEMILUCIDO

☐ RAL _____ STRUTTURATO

☐ SABLE'_____

☐ BRUNELLESCHI _____

☐ OSSIDATO _____

☐ DECORATO LEGNO _____

☐ ALTRI COLORI _____

## COPRIFILI ESTERNI

☐ NO

☐ PROFILO _____

☐ SU 4 LATI (per finestre) E 3 LATI (portefinestre)

☐ Altre combinazioni : _____

_____

## OPZIONI SU PREASSEMBLATO

### Foro Maniglia

☐ NESSUNA MANIGLIA E NESSUNA LAVORAZIONE

☐ SOLO LAVORAZIONE PER MANIGLIONE COLOMBO

☐ LAVORAZIONE E FORNITURA MANIGLIONE COLOMBO:

COD./COLORE MANIGLIA _____

### Opzioni aggiuntive su preassemblato con ferramenta

☐ CHIUSURA CON PERNI

☐ CHIUSURA A GANCIO

☐ CARRELLI PORTATA 250Kg

☐ CARRELLI PORTATA 400Kg

### NOTE

| Posizione | Q.TA' | MISURE ESTERNO Telaio Legno (mm) | SCHEMA | VERSO APERTURA Vista Interna | MANIGLIONE | | LAVORAZIONI ALLUMINIO | NOTE/Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | _____ | L= _____<br>H= _____ | ☐A S + ☐G + S +<br>☐K ↱ + ↰ ☐F + ↰ ↱ + |  <br>Sx ☐ Dx ☐ | MANIGLIONE INTERNO (SENZA CILINDRO) ☐<br>MANIGLIONE PASSANTE CON CILINDRO ☐ | ALTEZZA FORO MANIGLIA (mm)<br>☐ 1000mm<br>☐ 400mm | ☐ FORO CONCHIGLIA<br>☐ FORO MANIGLIA E CILINDRO<br>☐ NESSUNA LAVORAZ. | ☐ fornitura zanzariera ad incasso Plana |
| 2 | _____ | L= _____<br>H= _____ | ☐A S + ☐G + S +<br>☐K ↱ + ↰ ☐F + ↰ ↱ + |  <br>Sx ☐ Dx ☐ | MANIGLIONE INTERNO (SENZA CILINDRO) ☐<br>MANIGLIONE PASSANTE CON CILINDRO ☐ | ALTEZZA FORO MANIGLIA (mm)<br>☐ 1000mm<br>☐ 400mm | ☐ FORO CONCHIGLIA<br>☐ FORO MANIGLIA E CILINDRO<br>☐ NESSUNA LAVORAZ. | ☐ fornitura zanzariera ad incasso Plana |
| 3 | _____ | L= _____<br>H= _____ | ☐A S + ☐G + S +<br>☐K ↱ + ↰ ☐F + ↰ ↱ + |  <br>Sx ☐ Dx ☐ | MANIGLIONE INTERNO (SENZA CILINDRO) ☐<br>MANIGLIONE PASSANTE CON CILINDRO ☐ | ALTEZZA FORO MANIGLIA (mm)<br>☐ 1000mm<br>☐ 400mm | ☐ FORO CONCHIGLIA<br>☐ FORO MANIGLIA E CILINDRO<br>☐ NESSUNA LAVORAZ. | ☐ fornitura zanzariera ad incasso Plana |
| 4 | _____ | L= _____<br>H= _____ | ☐A S + ☐G + S +<br>☐K ↱ + ↰ ☐F + ↰ ↱ + |  <br>Sx ☐ Dx ☐ | MANIGLIONE INTERNO (SENZA CILINDRO) ☐<br>MANIGLIONE PASSANTE CON CILINDRO ☐ | ALTEZZA FORO MANIGLIA (mm)<br>☐ 1000mm<br>☐ 400mm | ☐ FORO CONCHIGLIA<br>☐ FORO MANIGLIA E CILINDRO<br>☐ NESSUNA LAVORAZ. | ☐ fornitura zanzariera ad incasso Plana |
| 5 | _____ | L= _____<br>H= _____ | ☐A S + ☐G + S +<br>☐K ↱ + ↰ ☐F + ↰ ↱ + |  <br>Sx ☐ Dx ☐ | MANIGLIONE INTERNO (SENZA CILINDRO) ☐<br>MANIGLIONE PASSANTE CON CILINDRO ☐ | ALTEZZA FORO MANIGLIA (mm)<br>☐ 1000mm<br>☐ 400mm | ☐ FORO CONCHIGLIA<br>☐ FORO MANIGLIA E CILINDRO<br>☐ NESSUNA LAVORAZ. | ☐ fornitura zanzariera ad incasso Plana |

Foglio n° __ di ___