RIEPILOGO ASSEMBLAGGI

ASSEMBLIES RESUME

uni_one
TECHNOLOGY

ed. 00/ 02.2024

Istruzioni per l'assemblaggio dei profili in alluminio
Aluminium profiles assembly instructions

Assemblaggi profili telaio ed anta sistema uni_one Standard	pag.3..7
Assemblaggi profili telaio ed anta sistema uni_one Complanare	pag.8
Assemblaggi profili telaio ed anta sistema uni_one Flat	pag.9
Assemblaggi profili telaio ed anta sistema uni_one Drop	pag.10
Assemblaggi telaio uni_one Complanare/Flat/Drop	pag.11..13
Assemblaggi sistemi uni_one Parapetto	pag.14
Assemblaggi sistema uni_one HS	pag.15
Assemblaggi sistema uni_one Portoncino d'ingresso	pag.16..18









Profilo / *Profile*	Cianfinatrice / *Crimping machine*	Slitta / *Sledge*	Supporti banco/ Supports	Supporto slitta / *Support of the sledge*	Portapunzoni / *Punches platform*	Punzoni / *Punches*	Spessore superiore / *Upper spacer*	Squadretta 1 / *Joint 1*	Tipo / *Type*	Squadretta 2 / *Joint 2*	Tipo / *Type*	Squadretta 3 / *Joint 3*	Tipo / *Type*	Squadretta 4 / *Joint 4*	Tipo / *Type*	Squadretta a vite per 45° (in sostituzione sq. Tipo "C") / *Screwable joint for 45° corners (replacing type "C" joints)*	Squadretta a vite per fuorisquadra (in sostituzione sq. Tipo "C") / *Screwable joint for oblique corners (replacing type "C" joints)*
LA770	LACV-98	LAC SL15	IN DOTAZIONE	-	MVX42603	LAPZ33	LAC SP2,5	LS200	C	-		-		-		LS119	LS96
LA771	LACV-98	LAC SL15	IN DOTAZIONE	-	MVX42603	LAPZ33	LAC SP2,5	LS200	C	LS200	C	-		-		LS119	LS96

Assemblaggi

Scala 1:2





Profilo / *Profile*	Cianfinatrice / *Crimping machine*	Slitta / *Sledge*	Supporti banco/ Supports	Supporto slitta / *Support of the sledge*	Portapunzoni / *Punches platform*	Punzoni / *Punches*	Spessore superiore / *Upper spacer*	Squadretta 1 / *Joint 1*	Tipo / *Type*	Squadretta 2 / *Joint 2*	Tipo / *Type*	Squadretta 3 / *Joint 3*	Tipo / *Type*	Squadretta 4 / *Joint 4*	Tipo / *Type*	Squadretta a vite per 45° (in sostituzione sq. Tipo "C") / *Screwable joint for 45° corners (replacing type "C" joints)*	Squadretta a vite per fuorisquadra (in sostituzione sq. Tipo "C") / *Screwable joint for oblique corners (replacing type "C" joints)*
LA797	MANUALE	-	-	-	-	-	-	LS119	V	-		-		-		LS119	LS96
LA798	LACV-98	LAC SL15	IN DOTAZIONE	-	MVX42603	LAPZ33	LAC SP2,5	LS200	C	LS200	C	-		-		LS119	LS96

Assemblaggi

Scala 1:2





Profilo / *Profile*	Cianfrinatrice / *Crimping machine*	Slitta / *Sledge*	Supporti banco/ Supports	Supporto slitta / *Support of the sledge*	Portapunzoni / *Punches platform*	Punzoni / *Punches*	Spessore superiore / *Upper spacer*	Squadretta 1 / *Joint 1*	Tipo / *Type*	Squadretta 2 / *Joint 2*	Tipo / *Type*	Squadretta 3 / *Joint 3*	Tipo / *Type*	Squadretta 4 / *Joint 4*	Tipo / *Type*	Squadretta a vite per 45° (in sostituzione sq. Tipo "C") / *Screwable joint for 45° corners (replacing type "C" joints)*	Squadretta a vite per fuorisquadra (in sostituzione sq. Tipo "C") / *Screwable joint for oblique corners (replacing type "C" joints)*
LA780	LACV-98	LAC SL15	IN DOTAZIONE	-	MVX42603	LAPZ33	LAC SP2,5	-		LS200	C	-		-		LS119	LS96
LA781	LACV-98	LAC SL15	IN DOTAZIONE	-	MVX42603	LAPZ33	LAC SP2,5	-		LS200	C	-		-		LS119	LS96
LA783	LACV-98	LAC SL15	IN DOTAZIONE	-	MVX42603	LAPZ33	LAC SP2,5	-		LS200	C	LS200	C	-		LS119	LS96
LA793	LACV-98	LAC SL15	IN DOTAZIONE	-	MVX42603	LAPZ33	LAC SP2,5	-		LS200	C	-		-		LS119	LS96
LA889	LACV-98	LAC SL15	IN DOTAZIONE	-	MVX42603	LAPZ33	LAC SP2,5	-		LS200	C	LS119	V	-		LS119	LS96

Assemblaggi

Scala 1:2



Assemblaggi

Scala 0.6:1



Assemblaggi

Scala 1:2



Profilo / *Profile*	Cianfinatrice / *Crimping machine*	Slitta / *Sledge*	Supporti banco/ Supports	Supporto slitta / *Support of the sledge*	Portapunzoni / *Punches platform*	Punzoni / *Punches*	Spessore superiore / *Upper spacer*	Squadretta 1 / *Joint 1*	Tipo / *Type*	Squadretta 2 / *Joint 2*	Tipo / *Type*	Squadretta 3 / *Joint 3*	Tipo / *Type*	Squadretta 4 / *Joint 4*	Tipo / *Type*	Squadretta a vite per 45° (in sostituzione sq. Tipo "C") / *Screwable joint for 45° corners (replacing type "C" joints)*	Squadretta a vite per fuorisquadra (in sostituzione sq. Tipo "C") / *Screwable joint for oblique corners (replacing type "C" joints)*
LA749	LACV-98	LAC SL10S	LAC-SB31	LAC SS1188	MVX42603	LAPZ33	LAC SP13	LS200	C	LS200	C	-		-		LS119	LS96
LA1188	LACV-98	LAC SL10S	LAC-SB31	LAC SS1188	MVX42603	LAPZ33	LAC SP13	LS83N	V	LS98/2	A	LS200	C	-		LS119	LS96

Assemblaggi

Scala 1:2



Profilo / *Profile*	Cianfinatrice / *Crimping machine*	Slitta / *Sledge*	Supporti banco/ Supports	Supporto slitta / *Support of the sledge*	Portapunzoni / *Punches platform*	Punzoni / *Punches*	Spessore superiore / *Upper spacer*	Squadretta 1 / *Joint 1*	Tipo / *Type*	Squadretta 2 / *Joint 2*	Tipo / *Type*	Squadretta 3 / *Joint 3*	Tipo / *Type*	Squadretta 4 / *Joint 4*	Tipo / *Type*	Squadretta a vite per 45° (in sostituzione sq. Tipo "C") / *Screwable joint for 45° corners (replacing type "C" joints)*	Squadretta a vite per fuorisquadra (in sostituzione sq. Tipo "C") / *Screwable joint for oblique corners (replacing type "C" joints)*
LA1018	LACV-98	LAC SL10S	LAC-SB31	LAC SS1188	MVX42603	LAPZ33	LAC SP13	LS200	C	LS200	C	-		-		LS119	LS96
LA1189	LACV-98	LAC SL10S	LAC-SB31	LAC SS1188	MVX42603	LAPZ33	LAC SP13	LS83N	V	LS98/2	A	LS200	C	-		LS119	LS96

Assemblaggi

Scala 1:2









Profilo / *Profile*	Cianfrinatrice / *Crimping machine*	Slitta / *Sledge*	Supporti banco/ Supports	Supporto slitta / *Support of the sledge*	Portapunzoni / *Punches platform*	Punzoni / *Punches*	Spessore superiore / *Upper spacer*	Squadretta 1 / *Joint 1*	Tipo / *Type*	Squadretta 2 / *Joint 2*	Tipo / *Type*	Squadretta 3 / *Joint 3*	Tipo / *Type*	Squadretta 4 / *Joint 4*	Tipo / *Type*	Squadretta a vite per 45° (in sostituzione sq. Tipo "C") / *Screwable joint for 45° comers (replacing type "C" joints)*	Squadretta a vite per fuorisquadra (in sostituzione sq. Tipo "C") / *Screwable joint for oblique comers (replacing type "C" joints)*
LA1053	LACV-98	LAC SL10S	LAC-SB31	LAC SS1188	MVX42603	LAPZ33	LAC SP12,5	LS200	C	LS200	C	-		-		LS119	LS96
LA1140	LACV-98	LAC SL10S	LAC-SB31	LAC SS1188	MVX42603	LAPZ33	LAC SP13	LS500/4	A	LS200	C	-		-		LS119	LS96

Assemblaggi

Scala 1:2



Profilo / *Profile*	Cianfrinatrice / *Crimping machine*	Slitta / *Sledge*	Supporti banco/ Supports	Supporto slitta / *Support of the sledge*	Portapunzoni / *Punches platform*	Punzoni / *Punches*	Spessore superiore / *Upper spacer*	Squadretta 1 / *Joint 1*	Tipo / *Type*	Squadretta 2 / *Joint 2*	Tipo / *Type*	Squadretta 3 / *Joint 3*	Tipo / *Type*	Squadretta 4 / *Joint 4*	Tipo / *Type*	Squadretta a vite per 45° (in sostituzione sq. Tipo "C") / *Screwable joint for 45° corners (replacing type "C" joints)*	Squadretta a vite per fuorisquadra (in sostituzione sq. Tipo "C") / *Screwable joint for oblique corners (replacing type "C" joints)*
LA791	LACV-98	LAC SL15	IN DOTAZIONE	-	MVX42603	LAPZ33	LAC SP2,5	-		LS200	C	-		-		LS119	LS96
LA794	LACV-98	LAC SL15	IN DOTAZIONE	-	MVX42603	LAPZ33	LAC SP2,5	-		LS200	C	-		-		LS119	LS96
LA991	MANUALE	-	-	-	-	-	-	-		LS119	V	-		-		LS119	LS96
LA746	LACV-98	LAC SL15	IN DOTAZIONE	-	MVX42603	LAPZ33	LAC SP2,5	-		LS200	C	LS200	C	-		LS119	LS96
LA776	LACV-98	LAC SL15	IN DOTAZIONE	-	MVX42603	LAPZ33	LAC SP2,5	-		LS200	C	LS200	C	-		LS119	LS96

Assemblaggi

Scala 1:2



Assemblaggi

Scala 0.6:1



Assemblaggi

Scala 1:2







Profilo / *Profile*	Cianfrinatrice / *Crimping machine*	Slitta / *Sledge*	Supporti banco/ Supports	Supporto slitta / *Support of the sledge*	Portapunzoni / *Punches platform*	Punzoni / *Punches*	Spessore superiore / *Upper spacer*	Squadretta 1 / *Joint 1*	Tipo / *Type*	Squadretta 2 / *Joint 2*	Tipo / *Type*	Squadretta 3 / *Joint 3*	Tipo / *Type*	Squadretta 4 / *Joint 4*	Tipo / *Type*	Squadretta a vite per 45° (in sostituzione sq. Tipo "C") / *Screwable joint for 45° corners (replacing type "C" joints)*	Squadretta a vite per fuorisquadra (in sostituzione sq. Tipo "C") / *Screwable joint for oblique corners (replacing type "C" joints)*
LA1200	LACV-98	LAC SL15	IN DOTAZIONE	-	MVX42603	LAPZ33	LAC-SP5	LS200	C	-						LS119	LS96

Assemblaggi

Scala 1:2



Profilo / *Profile*	Cianfrinatrice / *Crimping machine*	Slitta / *Sledge*	Supporti banco/ Supports	Supporto slitta / *Support of the sledge*	Portapunzoni / *Punches platform*	Punzoni / *Punches*	Spessore superiore / *Upper spacer*	Squadretta 1 / *Joint 1*	Tipo / *Type*	Squadretta 2 / *Joint 2*	Tipo / *Type*	Squadretta 3 / *Joint 3*	Tipo / *Type*	Squadretta 4 / *Joint 4*	Tipo / *Type*	Squadretta a vite per 45° (in sostituzione sq. Tipo "C") / *Screwable joint for 45° corners (replacing type "C" joints)*	Squadretta a vite per fuorisquadra (in sostituzione sq. Tipo "C") / *Screwable joint for oblique corners (replacing type "C" joints)*
LA872	LACV-98	LAC SL15	IN DOTAZIONE	-	MVX42603	LAPZ33	-	LS200	C	-		-		-		LS119	LS96
LA1108	LACV-98	LAC SL15	IN DOTAZIONE		MVX42603	LAPZ33	-	LS200	C	LS200	C	-		-		LS119	LS96

Assemblaggi

Scala -



LS200 SQUADRETTA DA CIANFRINARE



LS119 SQUADRETTA DA AVVITARE





Profilo / *Profile*	Clanfrinatrice / *Crimping machine*	Slitta / *Sledge*	Supporti banco/ Supports	Supporto slitta / *Support of the sledge*	Portapunzoni / *Punches platform*	Punzoni / *Punches*	Spessore superiore / *Upper spacer*	Squadretta 1 / *Joint 1*	Tipo / *Type*	Squadretta 2 / *Joint 2*	Tipo / *Type*	Squadretta 3 / *Joint 3*	Tipo / *Type*	Squadretta 4 / *Joint 4*	Tipo / *Type*	Squadretta a vite per 45° (in sostituzione sq. Tipo "C") / *Screwable joint for 45° corners (replacing type "C" joints)*	Squadretta a vite per fuorisquadra (in sostituzione sq. Tipo "C") / *Screwable joint for oblique corners (replacing type "C" joints)*
LA1097	LACV-98	LAC SL15	IN DOTAZIONE	-	MVX42603	LAPZ33	LAC SP2,5	LS200	C	-		-		-		LS119	LS96

Assemblaggi

Scala 0.6:1

LA1206

LS200 SQUADRETTA DA CIANFRINARE



LA1206

LS119 SQUADRETTA DA AVVITARE



Assemblaggi

Scala 0.6:1





Assemblaggi

Scala 1:2

Nell'ınteresse dı un contınuo mıglıoramento deı prodottı, Unıform spa sı rıserva ıl dırıtto dı varıare le specıfiche ın qualsıası momento senza previa notıfica.

In the ınterest of contınued ımprovements to the products, Unıform spa reserve the rıght to change specıfıcatıons at any tıme and wıthout prıor notıfıcatıon, and wıthout any obligatıon