



Easy-Flat

Indice generale

General index

Introduzione e istruzioni generali di montaggio	Pag. 01
<i>Introduction and general instructions for assembly</i>	
Sezioni finestra	Pag. 14
<i>Window sectional views</i>	
Sezioni porta	Pag. 20
<i>Door sectional views</i>	
Sezioni traversi intemedi anta e sprossen	Pag. 24-25
<i>Sectional views of mid transoms within the sash</i>	
Sezioni per anta con maniglia passante	Pag. 26
<i>Sectional views of the sash profile suitable for lever-lever and security lock</i>	
Sezioni fissi e combinazioni fissi/apribili	Pag. 28
<i>Sectional views of the fixed lights, integrated with operable units</i>	
Soluzioni per finestre accoppiate	Pag. 31
<i>Solutions for adjacent windows</i>	
Sezioni con guide per tapparelle e zanzariere	Pag. 34
<i>Sectional views with roller shutter vertical rails and fly screens</i>	
Sezioni su Facciata Unitherm	Pag. 41
<i>Sectional views of windows integrated with unitherm curtain wall frameworks</i>	
Soluzioni per pannellature e portoncini d'ingresso	Pag. 42
<i>Solutions for panelled sashes and entrance doors</i>	
Scorrevole parallelo(RS)	Pag. 46
<i>Parallel slider</i>	
Bilico orizzontale	Pag. 48
<i>Horizontal pivot</i>	
Aperture esterne/Antipanico	Pag. 50
<i>Outward opening door with panic pushbar</i>	
Riepiloghi	Pag. 55
<i>Summary</i>	


SISTEMA Easy-Flat

Il sistema Easy-Flat è il trait d'union tra le peculiarità del sistema Easy-Line ed il sistema Flat-Line. Dotato di un innovativo telaio che rende non necessaria l'applicazione della guarnizione centrale, garantisce una perfetta tenuta all'acqua riducendo i costi di produzione. Con linee ancora più squadrate e volte al design contemporaneo, abbiamo estremizzato il concetto di complanarità per estendere l'ambito di applicazione del legno-alluminio ai contesti residenziali e direzionali dove si prediligono serramenti dalle geometrie piane e complanari alla facciata dell'edificio. La superficie piana dei profili consente la perfetta saldatura di tutti gli elementi.



Sistema Easy-Flat

design estremamente rigoroso e geometrie piane



telaio: 68X70
anta: 83X81

Legno Tenero Soft Wood

$U_f = 1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Legno Duro Hard Wood

$U_f = 1,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

	U_f	U_g	$\psi_g \text{ 0,04}$	$\psi_g \text{ 0,06}$
triplo vetro	1,3 W/(m ² K)	0,6	$U_w=0,9 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	$U_w=1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	1,3 W/(m ² K)	0,7	$U_w=1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	$U_w=1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	1,3 W/(m ² K)	0,8	$U_w=1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	$U_w=1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	1,3 W/(m ² K)	0,9	$U_w=1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	$U_w=1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	1,3 W/(m ² K)	1	$U_w=1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	$U_w=1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
doppio vetro	1,3 W/(m ² K)	1,1	$U_w=1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	$U_w=1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	1,3 W/(m ² K)	1,2	$U_w=1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	$U_w=1,4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	1,3 W/(m ² K)	1,3	$U_w=1,4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	$U_w=1,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	1,3 W/(m ² K)	1,4	$U_w=1,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	$U_w=1,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	1,3 W/(m ² K)	1,5	$U_w=1,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	$U_w=1,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	1,3 W/(m ² K)	1,6	$U_w=1,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	$U_w=1,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	1,3 W/(m ² K)	1,7	$U_w=1,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	$U_w=1,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	1,3 W/(m ² K)	1,8	$U_w=1,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	$U_w=1,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	1,3 W/(m ² K)	1,8	$U_w=1,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	$U_w=1,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

	U_f	U_g	$\psi_g \text{ 0,04}$	$\psi_g \text{ 0,06}$
triplo vetro	1,6 W/(m ² K)	0,6	$U_w=1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	$U_w=1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	1,6 W/(m ² K)	0,7	$U_w=1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	$U_w=1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	1,6 W/(m ² K)	0,8	$U_w=1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	$U_w=1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	1,6 W/(m ² K)	0,9	$U_w=1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	$U_w=1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	1,6 W/(m ² K)	1	$U_w=1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	$U_w=1,4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
doppio vetro	1,6 W/(m ² K)	1,1	$U_w=1,4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	$U_w=1,4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	1,6 W/(m ² K)	1,2	$U_w=1,4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	$U_w=1,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	1,6 W/(m ² K)	1,3	$U_w=1,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	$U_w=1,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	1,6 W/(m ² K)	1,4	$U_w=1,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	$U_w=1,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	1,6 W/(m ² K)	1,5	$U_w=1,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	$U_w=1,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	1,6 W/(m ² K)	1,6	$U_w=1,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	$U_w=1,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	1,6 W/(m ² K)	1,7	$U_w=1,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	$U_w=1,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	1,6 W/(m ² K)	1,8	$U_w=1,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	$U_w=1,9 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	1,6 W/(m ² K)	1,8	$U_w=1,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	$U_w=1,9 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

NOTE: Calcolo eseguito secondo UNI EN 10077-2:2004 e UNI EN 10077-1:2007.

Dimensioni del campione come da UNI EN ISO 12567-1:2002 (Finestra ad 1 anta LxH:1230x1480mm)

Calcolato sui sistemi standard in riferimento alle sezioni riportate nel catalogo tecnico Uniform.

Il presente calcolo è stato effettuato sulla base delle normative di seguito riportate a puro titolo di analisi e verifica interna.

I risultati ottenuti non costituiscono criterio di conformità, tali risultati potranno essere emessi esclusivamente da un istituto notificato.

Uniform SpA non si assume alcuna responsabilità sui valori indicati né sul loro utilizzo.


Uniform SpA si riserva il diritto di apporre modifiche in qualsiasi momento senza alcun obbligo di preavviso.

Normative di riferimento: UNI EN 10077-1:2007; UNI EN 10077-2:2004; UNI EN 12524:2001; UNI EN 673:2011;

			
I)Traverso intermedio anta D)Sprossen in Flügel E)Travesanos intermedios de la hoja F)Traverses intermédiaires vantail UK)Sash intermediate rails	●		
I)Inglesine(con incollaggio al vetro) D)Vorsatzsprosse E)Travesanos F)Traverses UK)Attachment crossbar	●		
I)Anta maggiorata per maniglia passante D)Verbreiteter Flügel für Griff E)Hoja mayorada para manilla pasante F)Vantail augmenté pour poignée à l'extérieure UK)Sash enlarged for exterior handle	●		
I)Finestra con sopra/sottoluce fisso D)Fenster mit Ober/Unterlicht fix E)Ventana con sobreluz/antepecho fijo F)Fenêtre avec partie fixe sous/au-dessus de la traverse UK)Fixed glazing	●		
I)Finestra con fisso laterale D)Fenster mit seitlichen Fixelement E)Ventana con fijo lateral F)Fenêtre avec fixe latéral UK)Side-fixed glazing	●		
I)Piantoni e traversi intermedi telaio D)Rahmen mit Kämpfer und Setzholz E)Montantes y travesaños intermedios del marco F)Meneaux et traverses intermédiaires du dormant UK)Sash intermediate mullions and transoms	●		
I)Finestre accoppiate D)Gekoppelte Fenster E)Ventanas acopladas F)Fenêtres assemblées UK)Assembled windows	●		
I)Inserimento per tapparelle D)Rolladenführungsprofile E)Encaje para celosías F)Prédisposition pour insérer les volets roulants UK)Arrangement for roller shutters	●		
I)Inserimento zanzariere D)Einführung Fliegengitter E)Encaje para mosquiteras F)Prédisposition pour insérer les moustiquaires UK)Arrangement for fly screens	●		
I)Telaio per ristrutturazione D)Rahmen für Renovierung E)Marco para rehabilitación F)Cadre pour rénovation UK)Frame for renovation		●	
I)Inserimento in facciata D)Einspannelement für Fassade E)Encaje en fachada F)Prédisposition pour l'insertion en façade UK)Insertion window for curtain wall	●		
I)Scorrevole parallelo D)Paralle-Schiebefenster E)Corredera paralela F)Coulissant parallèle UK)Parallel-sliding windows	●		
I)Bilico orizzontale D)Schwingfenster E)Basculante horizontal F)Fenetre basculant pivotant horizontal UK)Swing windows	●		
I)Apertura esterna/antipánico D)Fenster/Türen nach aussen öffnend E)Apertura exterior antipánico F)Ouverture vers l'extérieure/antipanique UK)Window/Door opening outwards	●		
I)Alzante scorrevole D)Hebe/Schiebetüren E)Corredera elevadora F)Levant-coulissant UK)Lifting sliding door	●		Vedere catalogo HS sistema Flat See Lift-Sliding catalogue Flat system
I)Fuorisquadra D)Schrägelement E)Fuera de squadra F)Hors-équerre UK)Out-of-square window	●		
I)Serramento ad arco D)Rundbogenfenster E)Cerramiento curvado F)Châssis cintré UK)Curved window	●		

Sistema Easy-Flat

uniform



Requisiti	Norma di classificazione	Caratteristiche
Trasmittanza termica nodo finestra(Uf)	UNI EN ISO 10077-2	1,3 W/m ² · K
Tenuta all'acqua	UNI EN 1027-12208	Classe 9A
Permeabilità all'aria	UNI EN 1026-12207	Classe 4
Resistenza al carico di vento	UNI EN 12211-12210	C4
Capacità portante del dispositivo di sicurezza	UNI EN 14351-1	350 N

Struttura in legno

La struttura in legno è predisposta per l'utilizzo di ferramenta antieffrazione con asse 9 o 13mm.

La struttura, internamente, prevede l'utilizzo di almeno una guarnizione centrale su tutto il perimetro dell'anta o del telaio.

Le specifiche tecniche delle battute e della squadratura sono indicate nel seguente catalogo. Le geometrie interne e la tipologia di vetro sono a discrezione del produttore.

Telai in alluminio

I profili in alluminio vengono realizzati in lega EN AW6060 T5 forniti come da EN 12020-1 e tolleranze EN 12020-2.

Verniciatura secondo regolamento Qualicoat o con trattamento di ossidazione anodica in classe 15 secondo specifiche del marchio EURA EWAA QUALONOD.

Fissaggio dei telai e altri accessori

Il fissaggio dei telai avviene tramite clips di supporto in materiale plastico fissate tramite vite, o in particolari casi ad incastro, con la parte lignea. Consentono l'unione ottimale tra il legno e il metallo alla distanza di 5mm al fine di eliminare la eventuale condensa e garantire la perfetta aerazione della zona di accoppiamento, nonché l'eventuale smontaggio in caso e consentendo una dilatazione libera da tensioni.

Guarnizioni


I telai in alluminio sono dotati di una guarnizione perimetrale in EPDM che ne consente l'unione con la parte in legno, garantendo la perfetta sigillatura e scarico dell'acqua verso l'esterno.

Sul vetro viene montata una guarnizione in EPDM coestruso con componente espanso in appoggio sul vetro.

Sul profilo telaio alluminio viene montata una guarnizione in EPDM coestruso per evitare il contatto diretto tra le componenti metalliche.

Easy-Flat system

uniform



Requirements	Classification norm	Features
Thermal transmittance(Uf)	UNI EN ISO 10077-2	1,3 W/m ² · K
Water-tightness	UNI EN 1027-12208	Classe 9A
Air-tightness	UNI EN 1026-12207	Classe 4
Wind-tightness	UNI EN 12211-12210	C4
Load-bearing capacity	UNI EN 14351-1	350 N

Wood structure

The wood structure is designed to implement anti burglary hardware featuring axis 9 or 13mm.

Internally, the structure encompasses at least one central gasket on the whole perimeter either of the sash or of the frame. The following catalogue contains the technical specifications of the rebates for adjusting the tools. The internal silhouette of the profiles and the typology of glazing are at the discretion of the window manufacturer.

Aluminum frames

The aluminum profiles are made of EN AW6060 T5 alloy according to EN 12020-1 in respect of tolerances EN 12020-2. Powder coating is performed in conformity with QUALICOAT regulations; anodization process is performed in class 15 according to the specifications of EURA EWAA QUALONOD.

Assembly of the aluminum frames and other accessories

Alu frames are fixed to the wood by means of plastic clips, either screwed to or embedded into the wood. The clips allow an optimum space between the wood and the metal frames at the correct distance of 5mm, thus allowing neutralization of the materials' dilatation, moisture removal through good ventilation, as well as easy release of the alu frames by rotating the clips.

Gaskets

The alu frames are equipped with a perimetral gasket in EPDM aimed at bridging the gap between the wood part and the metal part, thus ensuring perfect sealing and water drainage. Glass is backbedded by a gasket in EPDM that features coextrusion between soft and harder rubber. The alu frames are equipped with EPDM gasket to avoid direct contact between glass and metal components.


Easy-Flat

uniform


- ① Testi di capitolato
- ② Ausschreibungstext
- ③ Texto de condiciones
- ④ Texte de cahier des charges
- ⑤ Technical specifications





A1: LA1130/battuta 18mm A2: LA1130/battuta 20mm




A3: LA1129/battuta 18mm





A4: LA1129/battuta 20mm



B1:
Guarnizione su telaio



B2:
Guarnizione su anta



Easy-Flat

uniform


Scala 0.7:1

Agg.1-31/05/2019


- ① Sezioni per serramento Legno/alluminio con battuta anta 16.5-17mm
- ② Fenster mit Außenprofilierung Flügel 16.5-17mm
- ③ Ventana con galce del escuadrado de la hoja de 16.5-17mms
- ④ Fenêtre avec recouvrement épaisseur 16.5-17mm sur ouvrant
- ⑤ Sectional views of wood-alu window with sash rebate 16.5-17mm

CT uni_cover Easy-Flat-ver.02/14.12.2023



A1: LA1130/battuta 18mm A2: LA1130/battuta 20mm




A3: LA1129/battuta 18mm





A4: LA1129/battuta 20mm



B1:
Guarnizione su telaio



B2:
Guarnizione su anta







Easy-Flat

uniform

Scala 0.7:1


- ① Sezioni per serramento Legno/alluminio con battuta anta 18-20-22mm
- ② Fenster mit Außenprofilierung Flügel 18-20-22mm
- ③ Ventana con galce del escuadrado de la hoja de 18-20-22mms
- ④ Fenêtre avec recouvrement épaisseur 18-20-22mm sur ouvrant
- ⑤ Sectional views of wood-alu window with sash rebate 18-20-22mm




uniform

- 8

Posizione aperta







Posizione di chiusura



Aggancio di riferimento
per posizionamento

Dima scorrevole LD59



Easy-Flat



uniform

Scala -

- ① Montaggio delle clips con autoposizionamento sull'anta
- ② Montage System für "Selbstpositionierung" Klips für Flügel
- ③ Montaje del sistema con clips "con autoajuste" en la hoja
- ④ Montage système avec clips du ouvrant "autopositionnants"
- ⑤ Assembly of the clips with automatic positioning onto the sash

Codice Clips Clip code	Codice Dima Dima code
LC4-LC4/7	LD47
LC26-LC50	LD48
LC62	LD49
LC81	LD50

Dima regolabile LD47 per clips LC4



Barra millimetrata per regolazione interasse

Schema di montaggio delle clips su anta e telaio



- ① Passo 200mm. Da 80 mm dall'angolo interno del telaio
- ② Passo 400mm. Da 100 mm dall'angolo esterno del telaio
- ③ Passo 200mm. Da 80 mm dall'angolo interno anta
- ④ Passo 200mm sfalsate di $\frac{1}{2}$ passo. Da 80mm dall'interno telaio
- ⑤ Squadretta rinforzo fissi: n°3 pz./mt

i Non montare in caso di telai assemblati con squadretta

Assembly diagram of the clips onto sash and frame

- ① 200mm distance. 80mm from the frame's internal corner
- ② 400mm distance. 100mm from the frame's external corner
- ③ 200mm distance. 80mm from the sash's internal corner
- ④ 4-200mm distance between one clip and the other on one row: parallel row with alternating sequence
- ⑤ reinforcement bracket for fixed lights

i Don't use the clip here in case of mechanically assembled frames



Easy-Flat

uniform





- ① Montaggio delle clips
- ② Montage der Klips
- ③ Montaje de las clips
- ④ Montage des clips
- ⑤ Installation of the clips

Guarnizione	Aria
DE117	2 mm
DE34	3 mm
DE86	3 mm
DE41	(per clips a scatto) 5 mm

Guarnizione	Aria
DE132	2 mm
DE133	3 mm
DE134	4 mm

Guarnizione	Aria
DE117	2 mm
DE34	3 mm
DE86	3 mm
DE41	(per clips a scatto) 5 mm

Guarnizione	Altezza
DR01/15	15 mm
DR01/18 S	18 mm
DR01/20 S	20 mm



Non utilizzabile su profili anta:
LA888-LA860-1130

Non utilizzabile con clips:
LC4, LC4/7

Not usable on the following sash profiles:
LA888-LA860-1130

Not usable on the following clips:
LC4, LC4/7

Easy-Flat

uniform



Scala 1:1

- ① Guarnizioni interne ed esterne anta
- ② Flügeldichtung innen und außen
- ③ Juntas interiores y exteriores para la hoja
- ④ Joints intérieurs et extérieurs pour le vantail
- ⑤ Inner and outer gaskets for the sash



Tavole tecniche **Technical Drawings**

uniform 
sistemi per serramenti



Easy-Flat

uniform


Scala 0.8:1

- ① Sezione verticale traverso inferiore finestra
- ② Vertikalschnitt Fenster quer unten
- ③ Sección vertical travesaño inferior de la ventana
- ④ Coupe verticale traverse inférieure fenêtre
- ⑤ Vertical section of the window's lower ledger

Guarnizione	Aria
DE117	2 mm
DE34	3 mm
DE86	3 mm (per clips a scatto)
DE41	5 mm


Guarnizione	Aria
DE132	2 mm
DE133	3 mm
DE134	4 mm

Anta e telaio sp. 68mm



VARIANTE:

Anta 78mm e telaio 58mm




Easy-Flat

uniform

Scala 0.8:1

- ① Sezione verticale traverso inferiore finestra
- ② Vertikalschnitt Fenster quer unten
- ③ Sección vertical travesaño inferior de la ventana
- ④ Coupe verticale traverse inférieure fenêtre
- ⑤ Vertical section of the window's lower ledger








Easy-Flat

uniform

Scala 1:1

- ① Sezione orizzontale montante laterale
- ② Horizontalschnitt senkrecht seitlich
- ③ Sección horizontal de montante lateral
- ④ Coupe horizontale montant latéral
- ⑤ Horizontal section of the lateral jamb




Easy-Flat



uniform

Scala 0.9:1

- ① Sezione orizzontale chiusura centrale
- ② Horizontalschnitt Stulpprofil
- ③ Sección horizontal del cierre central
- ④ Coupe horizontal battement central
- ⑤ Horizontal section of the middle clamp



Coppia terminali LC855
End covers LC855




Easy-Flat

uniform

Scala 1:1

- ① Sezione orizzontale chiusura centrale con profilo LA855
- ② Horizontalschnitt Stulpprofil LA855
- ③ Sección horizontal del cierre central con perfil LA855
- ④ Coupe horizontal battement central avec profil LA855
- ⑤ Horizontal section of the middle clamp with profile LA855




Easy-Flat

uniform

Scala 1:1

- ① Sezione verticale traverso inferiore portafinestra
- ② Vertikalschnitt Balkontür quer unten
- ③ Sección vertical travesaño inferior puertaventana
- ④ Section verticale traverse inférieure porte-fenêtre
- ⑤ Vertical section of the window's lower ledger for door-height window




Easy-Flat

uniform

Scala 1:1

- ① Sezione verticale traverso inferiore portabalcone con profilo PA266T
- ② Vertikalschnitt Balkontür quer unten mit Profil PA266T
- ③ Sección vertical travesaño inferior puertaventana con perfil PA266T
- ④ Section verticale traverse inférieure porte-balcon avec profil PA266T
- ⑤ Vertical section of the balcony door's lower ledger with profile PA266T




Easy-Flat

uniform

Scala 1:1

- ① Sezione verticale traverso inferiore portabalcone con profilo PA243T
- ② Vertikalschnitt Balkontür quer unten mit Profil PA243T
- ③ Sección vertical travesaño inferior puertaventana con perfil PA243T
- ④ Section verticale traverse inférieure porte-balcon avec profil PA243T
- ⑤ Vertical section of the balcony door's lower ledger with profile PA243T

Soluzione con profilo anta su 3 lati





Soluzione con profilo anta su 4 lati

Easy-Flat

uniform

Scala -

- ① Sezione verticale traverso inferiore portabalcone
- ② Vertikalschnitt Balkontür quer unten
- ③ Sección vertical travesaño inferior puertaventana
- ④ Section verticale traverse inférieure porte-balcon
- ⑤ Vertical section of the balcony door's lower ledger





Easy-Flat

uniform

Scala 1:1

- ① Sezioni trasversi/montanti intermedi anta
- ② Sprossen im Flügel
- ③ Sección travesaños intermedios de la hoja
- ④ Traverses intermédiaires vantail
- ⑤ Sash intermediate rails



Flat-Line


uniform

Scala -

- ① Sezione verticale traversi intermedi anta
- ② Vertikalschnitt Sprossen im Flügel
- ③ Sección vertical travesaños intermedios de la hoja
- ④ Coupe verticale traverses intermédiaires vantail
- ⑤ Vertical section of the sash intermediate rails




Profilo in alluminio da utilizzare sui 3 o 4 lati dell'anta
Do not use in combination with profile LA1130/LA860



Maniglia fissa esterna LC123
Finiture:Argento,Nero
Fix handle
Colours:Silver,Black



Profilo in alluminio da utilizzare su un lato dell'anta
To use only on one side of the sash




Easy-Flat

uniform

Scala 0.8:1

- ① Sezione orizzontale montante laterale portabalcone con maniglia passante
- ② Horizontalschnitt seitlich für von aussen sperrbare Balkonttör mit Schloss
- ③ Sección horizontal de montante lateral de puerta ventana con manija pasante
- ④ Coupe horizontal montants latéraux porte-balcon avec poignée à l'extérieur
- ⑤ Horizontal section of the lateral jambs of balcony door with passing-by handle



AVVERTENZE: Soluzione rappresentativa e non conforme per la normale permeabilità all'aria, acqua e vento.



WARNINGS: Solution not conforming to the normal air, water and wind permeability.

Easy-Flat

uniform







Scala 1:1

- ① Sezione verticale traverso inferiore portabalcone con parafreddo
- ② Vertikalschnitt Balkontür quer unten mit Kälteschutz
- ③ Sección vertical travesaño inferior puertaventana con parafrió
- ④ Section verticale traverse inférieure porte-balcon avec clonette
- ⑤ Vertical section of the balcony door's lower ledger with cold-defender



Accessorio LC99: 3 pz/mt
su traverso inferiore

Accessorio LS127: 3 pz/mt
su tutto il perimetro del fisso





Easy-Flat

uniform

Scala 0.9:1

- ① Sezione verticale finestra con vetro fisso
- ② Vertikalschnitt Fenster mit Fixverglasung
- ③ Sección vertical ventana con cristal fijo
- ④ Coupe verticale fenêtre avec vitre fixe
- ⑤ Vertical section of the window's lower ledger with fixed glass




Easy-Flat

uniform

Scala 0.7:1

- ① Sezione verticale traverso intermedio telaio
- ② Vertikalschnitt Kämpfer
- ③ Sección vertical travesaño intermedio del marco
- ④ Coupe verticale des traverse intermédiaire du dormant
- ⑤ Vertical section of the frame's intermediate transom





Easy-Flat




uniform

Scala 0.8:1

- ① Sezione orizzontale montanti intermedi telaio
- ② Horizontalschnitt Setzholz Rahmen
- ③ Sección horizontal montantes intermedios del marco
- ④ Coupe horizontal montants intermédiaires dormant
- ⑤ Horizontal section of the frame's mullions



VARIANTI CON GUARNIZIONI IN EPDM





Easy-Flat

uniform

Scala 0.6:1

- ① Sezione orizzontale finestre accoppiate
- ② Horizontalschnitt gekoppelte Fenster
- ③ Sección horizontal de ventanas acopladas
- ④ Coupe horizontal accouplement de dormants
- ⑤ Horizontal section of the connected windows







Easy-Flat

uniform

Scala 0.8:1

- ① Sezione verticale finestre accoppiate con telaio larghezza 70 mm.
- ② Vertikalschnitt gekoppelte Fenster mit Rahmenbreite 70mm
- ③ Sección vertical de ventanas acopladas con anchura del marco de madera de 70 mm
- ④ Coupe verticale fenêtres accouplement de dormants largeur 70 mm
- ⑤ Vertical section of the connected windows with a frame's breadth of 70mm





Disponibile su richiesta rallentatore di salita per zanzariera.
 Uso consigliato per zanzariere con altezza superiore a 180cm.

Easy-Flat


uniform

Scala 0.8:1

- ① Sezione verticale con zanzariera e guida avvolgibile
- ② Vertikalschnitt mit Fliegengitter und Rolladenführung
- ③ Sección vertical ventana con mosquitera y guía de persiana
- ④ Coupe verticale avec moustiquaire et coulisses volet roulant
- ⑤ Vertical section with mosquito-net and winding up guide

ZANZARIERE - DIMENSIONI MASSIME REALIZZABILI:

- L 2000 x H 1600 - Finestra Verticale
- L 1600 x H 2400 - Portafinestra Verticale
- L 1500 x H 2500 - Scorrimento orizzontale 1 anta
- L 2800 x H 2500 - Scorrimento orizzontale 2 ante




Easy-Flat

uniform

Scala 0.8:1

- ① Sezione orizzontale con zanzariera e guida avvolgibile
- ② Horizontalschnitt mit Fliegengitter und Rolladenführung
- ③ Sección horizontal ventana con mosquitera y guía de persiana
- ④ Coupe horizontal avec moustiquaire et coulisse volet roulant
- ⑤ Horizontal section with mosquito-net and winding up guide




Easy-Flat


uniform³

Scala 0.7:1


- ① Sezione orizzontale con zanzariera a scorrimento laterale e guida avvolgibile
- ② Horizontalschnitt mit Fliegengitter und Rolladenführung
- ③ Sección horizontal ventana con mosquitera y guía de persiana
- ④ Coupe horizontal avec moustiquaire et coulisse volet roulant
- ⑤ Horizontal section with mosquito-net and winding up guide



Sistema PosaClima con telaio montato in battuta



Sistema PosaClima con telaio montato in luce





Easy-Flat

uniform

Scala -

- ① Sistemi di posa
- ② Montagesysteme
- ③ Sistemas de colocación
- ④ Systèmes de pose
- ⑤ Installation system



Easy-Flat

uniform

Scala 0.7:1

- ① Facciata Unitherm
- ② Fassade Unitherm
- ③ Fachada Unitherm
- ④ Façade Unitherm
- ⑤ Unitherm curtain wall



ALLUMINIO VERNICIATO SP.1.2 mm

Technical drawing showing two cross-sections of a door assembly. The left section shows a door with a decorative profile and a handle. The right section shows a door with a decorative profile and a handle, with a callout showing a detail of the handle. The right section is labeled "PANNELLO O LEGNO (Non comp.)" and "16".

A technical line drawing of a double door. The left door features five vertically stacked square panels, each with a double-line border. The right door features a grid of eight square panels, arranged in four rows and two columns, also with double-line borders. A central vertical handle is positioned between the two doors. The doors are framed by a double-line border, and the entire assembly is shown within a larger frame with horizontal lines at the top and bottom.

PANNELLO MDF

PANNELLO DI MULTISTRATI
O LEGNO MASSELLO
(Non compreso nella fornitura)

PANNELLO ISOLANTE

PANNELLO IN LEGNO

68x110

68x110




Easy-Flat

uniform 

I Portoncini d'ingresso con pannelli in MDF bugnato con lamiera in alluminio 12/10
D Eingangstür mit Füllung MDF profiliert und mit Alublech 12/10 überzogen
E Puerta de entrada con panel en MDF almohadillado con chapa de aluminio 12/10
F Portes d'entrée avec panneau en MDF recouvert d'une tôle aluminium 12/10 profilé
UK Main doors with panels in MDF raised with aluminum sheet 12/10

CT uni cover Easy-Flat-ver.02/14.12.2023

Per la realizzazione di pannelli bugnati su misura




Easy-Flat

uniform

Scala 1:2

- ☒ **I** Pannelli bugnati su misura con profilo LA269
- ☒ **D** Profilierte Paneelen auf Mass mit Profil LA269
- ☒ **E** Paneles almohadillados a medida con perfil LA269
- ☒ **F** Panneaux moulurés sur mesure avec profil LA269
- ☒ **UK** Raised panels on size with profile LA269



Sistema completo per pannelli d'ingresso su:
<http://www.uniform.it/prodotti/systems/pannelli-di-rivestimento-per-porte/>

Easy-Flat

uniform


- ① Portoncino d'ingresso
- ② Haustür
- ③ Portillo de entrada
- ④ Porte d'entrée
- ⑤ Entrance door

SISTEMA PER PANNELLATURA PORTONCINI D'INGRESSO




Panel entry door system

MODELLO
EASY-FLAT

uniform



Esempi di pannellature esterne:




Easy-Flat

uniform

Scala 0.7:1

- ① Portoncino d'ingresso con profilo LA1129
- ② Haustür mit Profil LA1129
- ③ Portillo de entrada con perfil LA1129
- ④ Porte d'entrée avec profil LA1129
- ⑤ Entrance door with LA1129 profile





Easy-Flat

uniform

Scala 0.6:1

- ① Sezione verticale portafinestra scorrevole parallelo
- ② Vertikalschnitt Parallelschiebekipptür
- ③ Sección vertical puertaventana corredera paralela
- ④ Coupe verticale porte-fenêtre coulissante à translation
- ⑤ Vertical section of the parallel sliding door-height window



uniform


☐ I Sezione orizzontale bilico orizzontale

☐ D Horizontalschnitt Schwingflügel

☐ E Sección horizontal de basculante horizontal

☐ F Coupe horizontale fenêtre basculante

☒ UK Horizontal section of the horizontal pivot window




Easy-Flat



uniform

Scala -

- ① Sezione verticale serramento con apertura verso l'esterno
- ② Vertikalschnitt Tür nach außen öffnend
- ③ Sección vertical de cerramiento con apertura hacia el exterior
- ④ Coupe verticale fenêtre avec ouverture vers l'extérieur
- ⑤ Vertical section of top-hinged window



Variante




Easy-Flat

uniform

Scala 0.8:1

- ① Sezione orizzontale chiusura centrale porta con apertura verso l'esterno
- ② Horizontalschnitt Stulpprofil Tür nach außen öffnend
- ③ Sección horizontal del cierre central de puerta con apertura hacia el exterior
- ④ Coupe horizontal battement central porte-balcon avec ouverture vers l'extérieur
- ⑤ Horizontal section of the middle clamp with outward opening sash



PORTATA CON N°2 CERNIERE:

150Kg con misura massima porta LxH= 1000x2000mm.

Si sconsiglia l'applicazione su ante di larghezza superiore ad 1mt.


Per altezza superiore a 2 mt e fino a 2,2 mt è necessaria l'applicazione di una terza cerniera a circa 250mm dalla cerniera superiore(vedi disegno).

Load with 2 hinges:

150kg with a maximum door WxH = 1000x2000mm.

Should not be applied on doors of width of more than 1m.

For height greater than 2 meters and up to 2.2 meters, is required the application of a third hinge about 250mm from the top hinge (see drawing).



Vista esterna



Cacciavite bit speciale per vite d'ancoraggio e per vite di fissaggio
Inserto E 6,3/Chiave esagonale da 6 mm
N° A750A0027



Boccola dima di foratura
N° A650A0056 Ø 5 mm/Ø 11 mm



Punta di trapano a due diametri
N° A650A0035 Ø 6 mm/Ø 11 mm




Trapano
N° K450A0001 Ø 5 mm




Dima di foratura su richiesta

Montaggio della cerniera



Preforo opzionale:
con boccola dima di
foratura
N° A650A0056.



Forare Ø 11 mm.



Avvitare la vite di ancoraggio fino al collare.



Fissare la cerniera avvitando le apposite viti a fondo nella filettatura delle viti di ancoraggio (forza di serraggio 20 - 30 Nm).



Avvitare il mandrino di sollevamento.



Applicare a scatto gli elementi coprivite. Inserire i tappi.

Regolare la pressione guarnizione



Ruotare la boccola del supporto di $\pm 90^\circ$ finché non si avverte lo scatto di innesto (pressione sulla guarnizione $\pm 0,5$ mm). Con la stella di regolazione ruotare la boccola inferiore del supporto di $\pm 90^\circ$, finché non si avverte lo scatto di innesto.

Regolazione orizzontale



$\pm 2,5$ mm

Regolazione in altezza



+ 3/- 2 mm

Easy-Flat

uniform

Scala -


- ① Cerniera per apertura verso l'esterno
- ② Scharniere für nach außen aufgehende Öffnung
- ③ Bisagra para apertura hacia el exterior
- ④ Charnière pour ouverture vers l'extérieur
- ⑤ Hinge for the projected opening



Indice riepilogo

Index

Profili alluminio telaio <i>Aluminium frame profiles</i>	Pag. 56
Profili alluminio anta <i>Aluminium sash profiles</i>	Pag. 57
Profili alluminio chiusura centrale <i>Profiles for central rebate</i>	Pag. 58
Profili alluminio per zoccolatura porte <i>Bottom sash profiles</i>	Pag. 59
Profili alluminio per montanti/traversi intermedi anta <i>Intermediate rails</i>	Pag. 59
Inglesine in alluminio <i>Georgian bars</i>	Pag. 59
Profili per apertura esterna <i>Outward opening profiles</i>	Pag. 57
Profili vari in alluminio <i>Various aluminium profiles</i>	Pag. 60-61-62
Istruzioni per l'assemblaggio dei profili in alluminio <i>Assembly instructions</i>	Pag. 63
Clips di fissaggio ed accessori <i>Clips holder</i>	Pag. 75
Guarnizioni <i>Gaskets</i>	Pag. 78
Squadrette <i>Assembly joints</i>	Pag. 81
Attrezzature ed utensili <i>Spare parts and tools</i>	Pag. 82




L=66mm

LA892

LA892c

con asole per scarico acqua




L=76mm

LA1208

LA1208c

con asole per scarico acqua




L=86mm

LA893

LA893c

con asole per scarico acqua




L=86mm

LA896

LA896c


con asole per scarico acqua



L=120mm


LA1025c

con asole per scarico acqua



L=120mm

LA894



LA867






Terminali in EPDM
LC92

Profili Sistema Easy-Flat




uniform

Scala 1:1

- ① Profili telaio serie Easy-Flat
- ② Rahmenprofil für System Easy-Flat
- ③ Perfiles del marco serie Easy-Flat
- ④ Profils du dormant de la gamme Easy-Flat
- ⑤ Frame profile Easy-Flat



Profili per bilico ed apertura esterna




Profili Sistema Easy-Flat

uniform

Scala 0.8:1


- ① Profili anta in alluminio
- ② Aluflügelprofile
- ③ Perfiles de la hoja en aluminio
- ④ Profils de l'ouvrant en aluminium
- ⑤ Sash profiles in aluminium



LA855

L=48mm


Terminali: LC855



LA225

L=65mm


Terminali: LC225



LA1131

L=69mm


Terminali: LC1131



LA1233

L=69mm


Terminali: LC1131



LA1033

L=101mm

Terminali: LC1033



LA450

L=95mm


Terminali: LC450

Profili Sistema Easy-Flat

uniform


Scala 1:1

- ① Profili per scambio battuta centrale
- ② Profil für Stulp
- ③ Perfiles para el cierre central
- ④ Profils pour battement central
- ⑤ Profiles for central rebate exchange




LA1017R

Modulo=61mm




LA1017

L=70mm




LA871R

L=65mm



LA871

L=70mm



LA137














L=25mm

Profili Sistema Easy-Flat

uniform

Scala 1:1

- ① Profili per zoccolatura/profili per traversi intermedi anta
- ② Sochelaufdopplungsprofil für Balkontür / Sprossenprofil für Flügel
- ③ Perfiles para zócalo / Perfiles para travesaños intermedios de la hoja
- ④ Profils pour soubassement / Profils pour traverses intermédiaires de l'ouvrant
- ⑤ Profils for bottom rails of the sash / Profiles for intermediate rails of the sash




Profili vari


uniform

Scala 1:1




- ① Profili vari
- ② Verschiedene Profile
- ③ Perfiles varios
- ④ Autres profils
- ⑤ Various aluminium profiles



Terminale LGT per guide avvolgibili




Eseguire foro Ø4mm a 39,5mm con dima LD25




LSP 6

Guarnizione a spazzolino
MATERIALE: Nylon
COLORE: Nero
PROFILO: LA11-LA207



LSP 8

Guarnizione a spazzolino
MATERIALE: Nylon
COLORE: Nero
PROFILO: LA182-LA226-LA251-PA22-LA800



LSP 9

Guarnizione a spazzolino
MATERIALE: Nylon
COLORE: Nero
PROFILO: LA182-LA226-LA251-PA22-LA800


Profili vari

uniform

Scala 0.7:1

- ① Guide per avvolgibili, terminali e guarnizioni a spazzolino
- ② Rolladenführungen, Endstücke und Bürstendichtungen
- ③ Perfiles guía de persiana y accesorios
- ④ Coulisses volets roulants, embouts et joints à brosse
- ⑤ Guides for roller blinds, terminals and brush-gaskets

PROFILI ANGOLARI (Alluminio)




L x H

L x H

L x H


A10x10	A30x20	A50x30
A15x10	A30x30	A60x20
A15x15	A35x15	A60x30
A20x10	A40x15	A60x40
A20x20	A40x20	A80x15
A25x15	A40x40	A80x20
A25x20	A50x15	A100x20
A30x10	A50x20	A120x20
A30x15		

PROFILI PIANI (Alluminio)



P20x2	P40x2	P70x2
P25x2	P50x2	P80x2
P30x2	P60x2	P100x2

PROFILI a " T " (Alluminio)




L x H

L x H

TT15x15	TT40x15
TT20x20	TT40x20

PROFILI TUBOLARI (Alluminio)




L x H

L x H

L x H

T20x10	T30x15	T40x20
T20x20	T30x20	T50x20
T30x10		

PROFILI a " U " (Alluminio)



L x H

L x H

L x H

U15x15	U30x15	U50x20
U20x10	U30x30	U60x20
U20x20	U40x20	U80x20
U25x10	U40x40	U100x20
U25x25		


Profili vari

uniform

Scala 1:1

- ① Profili in alluminio
- ② Aluminiumprofile
- ③ Perfiles en aluminio
- ④ Profils en aluminium
- ⑤ Aluminium profiles

TELAI IN ALLUMINIO SISTEMA Easy-Flat
Alumium profiles



LEGENDA:
Legend

- (A) Squadretta per allineamento da incollare
Alignment joint
- (C) Squadretta da cianfrinare
Processed with pneumatic crimping press
- (V) Squadretta per assemblaggio a vite
Screwing joint



Telai in alluminio sistema Easy-Flat
Alumium profiles Easy-Flat system

Profilo / Profile	Cianfrinatrice / Crimping machine	Slitta / Sledge	Supporti banco/ Supports	Supporto slitta / Support of the sledge	Portapunzoni / Punches platform	Punzoni / Punches	Spessore superiore / Upper spacer	Squadretta 1 / Joint 1	Tipo / Type	Squadretta 2 / Joint 2	Tipo / Type	Squadretta 3 / Joint 3	Tipo / Type	Squadretta 4 / Joint 4	Tipo / Type	Squadretta a vite per 45° (in sostituzione sq. Tipo "C") / Screwable joint for 45° corners (replacing type "C" joints)	Squadretta a vite per fuorisquadra (in sostituzione sq. Tipo "C") / Screwable joint for oblique corners (replacing type "C" joints)
LA873	LACV-98	LAC SL15	IN DOTAZIONE	-	MVX42603	LAPZ33	LAC SP2,5	LS200	C	-	-	-	-	-	-	LS119	LS96
LA892	LACV-98	LAC SL15	IN DOTAZIONE	-	MVX42603	LAPZ33	LAC-SP5	LS110	V	LS200	C	-	-	-	-	LS119	LS96
LA893	LACV-98	LAC SL15	IN DOTAZIONE	-	MVX42603	LAPZ33	LAC-SP5	LS110	V	LS200	C	-	-	-	-	LS119	LS96
LA896	LACV-98	LAC SL15	IN DOTAZIONE	-	MVX42603	LAPZ33	LAC-SP5	LS110	V	LS200	C	-	-	-	-	LS119	LS96
LA1208	LACV-98	LAC SL15	IN DOTAZIONE	-	MVX42603	LAPZ33	LAC-SP5	LS110	V	LS200	C	-	-	-	-	LS119	LS96

Assemblaggi Sistema Easy-Flat

uniform

- ① Profili serie Easy-Flat
- ② Profil für System Easy-Flat
- ③ Perfiles serie Easy-Flat
- ④ Profils de la gamme Easy-Flat
- ⑤ Profiles Easy-Flat




Assemblaggi Sistema Easy-Flat

uniform

Scala 1:2

- ① Profili serie Easy-Flat
- ② Profil für System Easy-Flat
- ③ Perfiles serie Easy-Flat
- ④ Profils de la gamme Easy-Flat
- UK Easy-Flat profiles




Assemblaggi Termoscudo Easy-Flat

uniform

Scala -

- ① Profili serie Easy-Flat
- ② Profil für System Easy-Flat
- ③ Perfiles serie Easy-Flat
- ④ Profils de la gamme
- ⑤ Easy-Flat profiles

PROFILI ANTA IN ALLUMINIO SISTEMA Easy-Flat
Alumim Sash profiles Easy-Flat system



Ante in alluminio sistema Easy-Flat
Alumim sash profiles Easy-Flat

Profilo / Profile	Cianfrinatrice / Crimping machine	Slitta / Sledge	Supporti banco/ Supports	Supporto slitta / Support of the sledge	Portapunzoni / Punches platform	Punzoni / Punches	Spessore superiore / Upper spacer	①	②	③	④	
LA861	LACV-98	LAC SL15	IN DOTAZIONE	LAC SS477	MVX42603	LAPZ33	LAC-SP6	LS200	C	LS200	C	-
LA1130	LACV-98	LAC SL15	IN DOTAZIONE	LAC SS477	MVX42603	LAPZ33	LAC SP6	LS83N	V	LS200	C	-
Tipo / Type								Squadretta 2 / Joint 2		Tipo / Type		
Tipo / Type								Squadretta 3 / Joint 3		Tipo / Type		
Tipo / Type								Squadretta 4 / Joint 4		Tipo / Type		
Tipo / Type								Squadretta a vite per 45° (in sostituzione sq. Tipo "C") / Screwable joint for 45° corners (replacing type "C" joints)		LS119		LS96
Tipo / Type								Squadretta a vite per fuorisquadra (in sostituzione sq. Tipo "C") / Screwable joint for oblique corners (replacing type "C" joints)		LS119		LS96

LEGENDA:

Legend



Squadretta per allineamento da incollare
Alignment joint



Squadretta da cianfrinare
Processed with pneumatic
crimping press




Squadretta per assemblaggio a vite
Screwing joint





Assemblaggi Sistema Easy-Flat

uniform

- ① Profili serie Easy-Flat
- ② Profil für System Easy-Flat
- ③ Perfiles serie Easy-Flat
- ④ Profils de la gamme Easy-Flat
- Ⓢ Easy-Flat profiles



**VARIANTE: ASSEMBLAGGIO
CON SQUADRETTA A VITE**





Assemblaggi Sistema Easy-Flat

uniform

Scala -

- ① Profili serie Easy-Flat
- ⓓ Profil für System Easy-Flat
- Ⓔ Perfiles serie Easy-Flat
- Ⓕ Profils de la gamme Easy-Flat
- Ⓢ Easy-Flat profiles




Assemblaggi Sistema Easy-Flat

uniform

Scala 1:2

- ① Profili serie Easy-Flat
- ② Profil für System Easy-Flat
- ③ Perfiles serie Easy-Flat
- ④ Profils de la gamme Easy-Flat
- Ⓚ Easy-Flat profiles



Ante in alluminio sistema Easy-Flat/ Alumium sash profiles Easy-Flat system

Profilo / Profile		Cianfrinatrice / Crimping machine		Slitta / Sledge		Supporti banco/ Supports		Supporto slitta / Support of the sledge		Portapunzoni / Punches platform		Punzoni / Punches		Spessore superiore / Upper spacer		①		②		③		④		Squadretta a vite per 45° (in sostituzione sq. Tipo "C") / Screwable joint for 45° corners (replacing type "C" joints)		Squadretta a vite per forisquadra (in sostituzione sq. Tipo "C") / Screwable joint for oblique corners (replacing type "C" joints)	
LA1018	LACV-98	LAC SL10	LAC-SB31	LAC SS477	MVX42603	LAPZ33	LAC SP13	LS200	C	LS200	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LS119	LS96		
LA1129	LACV-98	LAC SL10	LAC-SB31	LAC SS477	MVX42603	LAPZ33	LAC SP13	LS83N	V	LS200	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LS119	LS96			

LEGENDA:/Legend



Squadretta per allineamento da incollare
 Alignment joint



Squadretta da cianfrinare
 Processed with pneumatic
 crimping press





Squadretta per assemblaggio a vite
 Screwing joint



Assemblaggi Sistema Easy-Flat

uniform

- ① Profili serie Easy-Flat
- ② Profil für System Easy-Flat
- ③ Perfiles serie Easy-Flat
- ④ Profils de la gamme Easy-Flat
- ⑤ Profile Easy-Flat series



**VARIANTE: ASSEMBLAGGIO
CON SQUADRETTA A VITE**




Assemblaggi Sistema Easy-Flat

uniform

Scala 1:2

- ① Profili serie Easy-Flat
- ② Profil für System Easy-Flat
- ③ Perfiles serie Easy-Flat
- ④ Profils de la gamme Easy-Flat
- ⑤ Profile Easy-Flat series




Assemblaggi Sistema Easy-Flat

uniform

Scala 1:2

- ① Profili serie Easy-Flat
- ② Profil für System Easy-Flat
- ③ Perfiles serie Easy-Flat
- ④ Profils de la gamme Easy-Flat
- ⑤ Profile Easy-Flat series




Ante in alluminio sistema Easy-Flat
Aluminum sash profiles Easy-Flat system

Profilo / Profile	Cianfrinatrice / Crimping machine	Slitta / Sledge	Supporti banco/ Supports	Supporto slitta / Support of the sledge	Portapunzoni / Punches platform	Punzoni / Punches	Spessore superiore / Upper spacer	1 Squadretta 1 / Joint 1	Tipo / Type	2 Squadretta 2 / Joint 2	Tipo / Type	3 Squadretta 3 / Joint 3	Tipo / Type	4 Squadretta 4 / Joint 4	Tipo / Type	Squadretta a vite per 45° (in sostituzione sq. Tipo "C") / Screwable joint for 45° corners (replacing type "C" joints)	Squadretta a vite per fuorisquadra (in sostituzione sq. Tipo "C") / Screwable joint for oblique corners (replacing type "C" joints)
LA852	LACV-98	LAC SL15	IN DOTAZIONE	-	MVX42603	LAPZ33	-	LS200	C	LS200	C	-	-	-	-	LS119	LS96
LA853	LACV-98	LAC SL15	IN DOTAZIONE	-	MVX42603	LAPZ33	-	LS200	C	LS200	C	-	-	-	-	LS119	LS96
LA872	LACV-98	LAC SL15	IN DOTAZIONE	-	MVX42603	LAPZ33	-	LS200	C	-	-	-	-	-	-	LS119	LS96
LA1019	LACV-98	LAC SL15	IN DOTAZIONE	-	MVX42603	LAPZ33	-	LS200	C	LS200	C	-	-	-	-	LS119	LS96
LA1093	LACV-98	LAC SL15	IN DOTAZIONE	-	MVX42603	LAPZ33	-	LS200	C	LS200	C	-	-	-	-	LS119	LS96
LA1108	LACV-98	LAC SL15	IN DOTAZIONE	-	MVX42603	LAPZ33	-	LS200	C	LS200	C	-	-	-	-	LS119	LS96

Assemblaggi Sistema Easy-Flat

uniform

- ① Profili serie Easy-Flat
- ② Profil für System Easy-Flat
- ③ Perfiles serie Easy-Flat
- ④ Profils de la gamme Easy-Flat
- ⑤ Profile Easy-Flat series



Ante in alluminio sistema Easy-Flat
Aluminum sash profiles Easy-Flat system



Profilo / Profile	Cianfrinatrice / Crimping machine	Slitta / Sledge	Supporti banco/ Supports	Supporto slitta / Support of the sledge	Portapunzoni / Punches platform	Punzoni / Punches	Spessore superiore / Upper spacer	1 Squadretta 1 / Joint 1	2 Squadretta 2 / Joint 2	3 Squadretta 3 / Joint 3	4 Squadretta 4 / Joint 4	Squadretta a vite per 45° (in sostituzione sq. Tipo "C") / Screwable joint for 45° corners (replacing type "C" joints)	Squadretta a vite per fuorisquadra (in sostituzione sq. Tipo "C") / Screwable joint for oblique corners (replacing type "C" joints)
LA873	LACV-98	LAC SL15	IN DOTAZIONE	-	MVX42603	LAPZ33	LAC SP2,5	LS200	C	-	-	LS119	LS96
LA874	LACV-98	LAC SL15	IN DOTAZIONE	-	MVX42603	LAPZ33	LAC SP2,5	LS200	C	LS200	C	LS119	LS96
LA891	LACV-98	LAC SL15	IN DOTAZIONE	-	MVX42603	LAPZ33	LAC SP2,5	LS200	C	LS200	C	LS119	LS96
LA1097	LACV-98	LAC SL15	IN DOTAZIONE	-	MVX42603	LAPZ33	LAC SP2,5	LS200	C	-	-	LS119	LS96

Assemblaggi Sistema Easy-Flat


uniform

- ① Profili serie Easy-Flat
- ② Profil für System Easy-Flat
- ③ Perfiles serie Easy-Flat
- ④ Profils de la gamme Easy-Flat
- ⑤ Profile Easy-Flat series


LS119: Squadretta per l'assemblaggio a vite dei profili a 45°



LS96: Squadretta per l'assemblaggio a vite dei profili con angolo fuori squadra



LS99: Squadretta per l'assemblaggio a vite dei profili con angolo fuori squadra























Assemblaggi Sistema Easy-Flat

uniform

Scala 1:2





















- ① Assemblaggi speciali
- ② Besondere Eckwinkel
- ③ Escuadras especial
- ④ Equerres spécial
- ⑤ Special assembly

LC1 Confezione/Package: 100 pz. 1000 pz.  Materiale/Material: Nylon Colore/Colour: Bianco/White Clip a vite da avvitare/Snap c clip	LC4 Confezione/Package: 300 pz. 1000 pz. 3000 pz.  Materiale/Material: Nylon Colore/Colour: Nero/Black Clip a vite girevole/Pivot clip	LC4/7 Confezione/Package: 300 pz. 3000 pz.  Materiale/Material: Nylon Colore/Colour: Nero/Black Clip a vite girevole/Pivot clip	LC5 Confezione/Package: 100 pz. 1000 pz.  Materiale/Material: Nylon Colore/Colour: Nero/Black Clip a vite girevole/Pivot clip
LC7 Confezione/Package: 150 pz. 1500 pz.  Materiale/Material: Nylon Colore/Colour: Nero/Black Clip a scatto/Clip holder	LC11 Confezione/Package: 100 pz. 1000 pz.  Materiale/Material: ABS Colore/Colour: Nero-Bianco/Black-White Terminale per scarico acqua/Water drainage slot water	LC26/3 Confezione/Package: 300 pz. 3000 pz.  Materiale/Material: POM Colore/Colour: Nero/Black Clip a vite girevole/Pivot clip	LC26/5 Confezione/Package: 300 pz. 3000 pz.  Materiale/Material: POM Colore/Colour: Nero/Black Clip a vite girevole/Pivot clip
LC50/3 Confezione/Package: 300 pz. 3000 pz.  Materiale/Material: Resina Acetalica Colore/Colour: Bianco/White Clip a scatto/Snap clip	LC50/4 Confezione/Package: 300 pz. 3000 pz.  Materiale/Material: Resina Acetalica Colore/Colour: Bianco/White Clip a scatto/Snap clip	LC50/5 Confezione/Package: 300 pz. 3000 pz.  Materiale/Material: Resina Acetalica Colore/Colour: Bianco/White Clip a scatto/Snap clip	LC50/6 Confezione/Package: 300 pz. 3000 pz.  Materiale/Material: Resina Acetalica Colore/Colour: Bianco/White Clip a scatto/Snap clip
LC51 Confezione/Package: 300 pz. 3000 pz.  Materiale/Material: Nylon Colore/Colour: Nero/Black Clip a vite girevole/Pivot clip	LC51/6A Confezione/Package: 300 pz. 3000 pz.  Materiale/Material: Nylon Colore/Colour: Marrone/Brown Clip a scatto girevole/Pivot clip	LC58-44 Confezione/Package: 100 pz. 1000 pz. vite inclusa screw included  Materiale/Material: Nylon Colore/Colour: Nero/Black Supporto vetro/Glass support	LC58-F Confezione/Package: 100 pz. 1000 pz. vite inclusa screw included  Materiale/Material: Nylon Colore/Colour: Nero/Black Supporto vetro/Glass support
LC62 Confezione/Package: 300 pz. 5000 pz.  Materiale/Material: Resina Acetalica Colore/Colour: Nero/Black Clip a scatto/Snap clip	LC62-V Confezione/Package: 300 pz. 1000 pz. vite pre-montata assembled screw  Materiale/Material: Resina Acetalica Colore/Colour: Nero/Black Clip a scatto/Snap clip	LC80 Confezione/Package: 300 pz. 500 pz.  Materiale/Material: Resina Acetalica Colore/Colour: Nero/Black Clip a scatto/Snap clip	LC80-V Confezione/Package: 300 pz. 500 pz. vite pre-montata assembled screw  Materiale/Material: Resina Acetalica Colore/Colour: Bianco/White Clip a scatto/Snap clip

Accessori e clips

uniform









- ① Clips di fissaggio e accessori
- ② Befestigungsklips und Zubehör
- ③ Clips de fijación y accesorios
- ④ Clips de fixation et accessoires
- ⑤ Fixing clips and spare-parts

LC81/7A Confezione/Package: 300 pz.  Materiale/Material: Nylon Colore/Colour: Grigio/Gray Clip a vite girevole/Pivot clip	LC92 Confezione/Package: 50 pz.  Materiale/Material: EPDM Colore/Colour: Nero/Black Terminali per LA867/End caps	LC99 Confezione/Package: 100 pz.  Materiale/Material: Nylon Colore/Colour: Nero/Black Fermo per vetro/Glass support	LC101 Confezione/Package: 100 pz. viti Include screws included  Materiale/Material: Nylon Colore/Colour: Nero/Black Clip porta fermavetro/Glass bead clip
LC123 Confezione/Package: 1 pz. viti include screws included  Materiale/Material: Alluminio/Aluminium Colore/Colour: Argento,Nero/Silver,Black Maniglia fissa esterna/External fixed handle	LC225 Coppia Pair Confezione/Package: 20 coppie viti Include screws included  Materiale/Material: ABS Colore/Colour: Nero-Bianco/Black-White Terminali per LA225/End caps	LC226 Coppia Pair Confezione/Package: 20 coppie  Materiale/Material: ABS Colore/Colour: Nero-Bianco/Black-White Terminali per LA226/End caps	LC251 Confezione/Package: 300 pz.  Materiale/Material: Resina acetica Colore/Colour: Bianco/White Clip a scatto/Clip holder
LC450 Coppia Pair Confezione/Package: 20 coppie viti include screws included  Materiale/Material: ABS Colore/Colour: Nero-Bianco/Black-White Terminali per LA450/End caps	LC855 Coppia Pair Confezione/Package: 20 coppie viti Include screws included  Materiale/Material: ABS Colore/Colour: Nero-Bianco/Black-White Terminali per LA855/End caps	LC870/A Coppia Pair Confezione/Package: 20 coppie viti include screws included  Materiale/Material: ABS Colore/Colour: Nero-Bianco/Black-White Terminali per LA870/End caps	LC870/1 Coppia Pair Confezione/Package: 20 coppie viti include screws included  Materiale/Material: ABS Colore/Colour: Nero-Bianco/Black-White Terminali per LA1032/End caps
LC1033 Coppia Pair Confezione/Package: 20 coppie viti include screws included  Materiale/Material: ABS Colore/Colour: Nero-Bianco/Black-White Terminali per LA1033/End caps	LC742 Coppia Pair Confezione/Package: 20 coppie viti include screws included  Materiale/Material: ABS Colore/Colour: Nero-Bianco/Black-White Terminali per LA742/End caps	LC807 Confezione/Package: a richiesta/on request  Materiale/Material: Alluminio/Aluminium Colore/Colour: A richiesta/On request Terminale per scarico acqua/Water drainage slot cover	LCZ-1 Confezione/Package: 300 pz.  Materiale/Material: Acciaio/Steel Colore/Colour: - Spessore per clips/Shim
LCZ-2 Confezione/Package: 300 pz.  Materiale/Material: Resina Acetalica Colore/Colour: Bianco/White Spessore per clips LC27/Shim	LCZ-3.5 Confezione/Package: 300 pz.  Materiale/Material: Resina Acetalica Colore/Colour: Bianco/White Spessore per clips LC27/Shim	LCZ-5.5 Confezione/Package: 300 pz.  Materiale/Material: Resina Acetalica Colore/Colour: Bianco/White Spessore per clips LC27/Shim	LCZ-9 Confezione/Package: 300 pz.  Materiale/Material: Resina Acetalica Colore/Colour: Bianco/White Spessore per clips LC27/Shim

Accessori e clips

uniform





















- ① Clips di fissaggio e accessori
- ① Befestigungsklips und Zubehör
- ① Clips de fijación y accesorios
- ① Clips de fixation et accessoires
- UK Fixing clips and spare-parts

LGT Coppia Pair Confezione/Package: 20 coppie  Materiale/Material: ABS Colore/Colour: Nero/Black Terminali per guida tapparella/End caps			
LVM2.9X25 Confezione/Package: 1000 pz.  Materiale/Material: Acciaio Inox/Steel Colore/Colour: Nero/Black Vite autofilettante 2,9x25mm svasata/ Self-tapping screw	LVP2.9X25 Confezione/Package: 500 pz. 1000 pz.  Materiale/Material: Acciaio Inox/Steel Colore/Colour: Nero/Black Vite autofilettante 2,9x25mm svasata piana/ Self-tapping screw	LVP25 Confezione/Package: 500 pz. 1000 pz.  Materiale/Material: Acciaio zincato/Steel Colore/Colour: Inox Vite 3,5x25mm testa svasata piana/ 3.5x25mm Screw	LVP30 Confezione/Package: 500 pz.  Materiale/Material: Acciaio zincato/Steel Colore/Colour: Inox Vite 3,5x25mm testa piana/3.5x30mm Screw
LVP35 Confezione/Package: 500 pz.  Materiale/Material: Acciaio zincato/Steel Colore/Colour: Inox Vite 3,5x25mm testa svasata piana/ 3.5x35mm Screw	FS14 viti incluse screws included  Materiale/Material: Acciaio/Steel Colore/Colour: A richiesta/On request Cerniere a 3 ali regolabili per apertura esterna/ Outward opening hinge	FS14/DIMA  Materiale/Material: Acciaio/Steel Colore/Colour: - Dima per montaggio FS14/Template for FS14	

Accessori e clips

uniform























- ① Clips di fissaggio e accessori
- ② Befestigungsklips und Zubehör
- ③ Clips de fijación y accesorios
- ④ Clips de fixation et accessoires
- UK Fixing clips and spare-parts

DE04S  Confezione/Package: 400 mt. Materiale/Material: TPE Colore/Colour: Bianco-Nero-Marrone/ White-Black-Brown	DE25  Confezione/Package: 130 mt. Materiale/Material: TPE Colore/Colour: Nero/Black	DE26  Confezione/Package: 150 mt. Materiale/Material: TPE Colore/Colour: Nero/Black	DE29  Confezione/Package: 200 mt. Materiale/Material: EPDM coestruso Colore/Colour: Nero/Black
DE34  Confezione/Package: 200 mt. Materiale/Material: EPDM coestruso Colore/Colour: Nero/Black	DE35  Confezione/Package: 200 mt. 400 mt. Materiale/Material: EPDM Colore/Colour: Nero/Black	DE37  Confezione/Package: 400 mt. Materiale/Material: Polipropilene Colore/Colour: Nero/Black	DE38  Confezione/Package: 200 mt. Materiale/Material: EPDM Colore/Colour: Nero/Black
DE40  Confezione/Package: 150 mt. Materiale/Material: EPDM Colore/Colour: Nero/Black	DE41  Confezione/Package: 200 mt. Materiale/Material: EPDM coestruso Colore/Colour: Nero/Black	DE42  Confezione/Package: 300 mt. 350 mt. Materiale/Material: EPDM Colore/Colour: Nero/Black	DE47  Confezione/Package: 250 mt. 500 mt. Materiale/Material: EPDM coestruso Colore/Colour: Nero/Black
DE48  Confezione/Package: 400 mt. Materiale/Material: EPDM Colore/Colour: Nero/Black	DE49  Confezione/Package: 200 mt. Materiale/Material: EPDM Colore/Colour: Nero/Black	DE53  Confezione/Package: 120 mt. Materiale/Material: TPE Colore/Colour: Nero-Marrone/Black-Brown	DE84  Confezione/Package: 250 mt. Materiale/Material: EPDM Colore/Colour: Nero/Black
DE86  Confezione/Package: 200 mt. Materiale/Material: EPDM coestruso Colore/Colour: Nero/Black	DE103  Confezione/Package: 400 mt. Materiale/Material: EPDM coestruso Colore/Colour: Nero/Black	DE107  Confezione/Package: 500 mt. Materiale/Material: EPDM Colore/Colour: Nero/Black	DE117  Confezione/Package: 250 mt. Materiale/Material: EPDM coestruso Colore/Colour: Nero/Black

Guarnizioni

uniform









- ① Guarnizioni
- ② Dichtung
- ③ Juntas
- ④ Joints
- ⑤ Gaskets

DE125  Materiale/Material: EPDM coestruso Colore/Colour: Nero/Black Confezione/Package: 300 mt.	DE130  Materiale/Material: EPDM Colore/Colour: Nero/Black Confezione/Package: 250 mt.	DE132  Materiale/Material: EPDM coestruso Colore/Colour: Nero/Black Confezione/Package: 200 mt.	DE133  Materiale/Material: EPDM coestruso Colore/Colour: Nero/Black Confezione/Package: 200 mt.
DE134  Materiale/Material: EPDM coestruso Colore/Colour: Nero/Black Confezione/Package: 200 mt.	DE141  Materiale/Material: Polietilene Colore/Colour: Grigio/Gray Confezione/Package: 100 mt.	DE146  Materiale/Material: EPDM Colore/Colour: Nero/Black Confezione/Package: 250 mt.	DR01/15  Materiale/Material: TPE Colore/Colour: Bianco-Marrone-Nero/ White-Brown-Black Confezione/Package: 150 mt.
DR01/18 S  Materiale/Material: EPDM coestruso Colore/Colour: Bianco-Marrone-Nero/ White-Brown-Black Confezione/Package: 120 mt. 150 mt.	DR01/20 S  Materiale/Material: EPDM coestruso Colore/Colour: Bianco-Marrone-Nero/ White-Brown-Black Confezione/Package: 120 mt. 150 mt.	FG06  Materiale/Material: Polietilene espanso Colore/Colour: Grigio/Gray Confezione/Package: 1500 mt.	FG08  Materiale/Material: Polietilene espanso Colore/Colour: Grigio/Gray Confezione/Package: 900 mt.
FG10  Materiale/Material: Polietilene espanso Colore/Colour: Grigio/Gray Confezione/Package: 600 mt.	LCN09  Materiale/Material: Biadesivo/Biadhensive tape Colore/Colour: Trasparente/Transparent Confezione/Package: 33 mt.	LCN09-1N  Materiale/Material: Biadesivo/Biadhensive tape Colore/Colour: Nero/Black Confezione/Package: 33 mt.	LCN19  Materiale/Material: Biadesivo/Biadhensive tape Colore/Colour: Trasparente/Transparent Confezione/Package: 33 mt.
LCN19-1N  Materiale/Material: Biadesivo/Biadhensive tape Colore/Colour: Nero/Black Confezione/Package: 33 mt.	LCN23-1N  Materiale/Material: Biadesivo/Biadhensive tape Colore/Colour: Nero/Black Confezione/Package: 11 mt.	LCN32  Materiale/Material: Biadesivo/Biadhensive tape Colore/Colour: Trasparente/Transparent Confezione/Package: 33 mt.	LCN32-1N  Materiale/Material: Biadesivo/Biadhensive tape Colore/Colour: Nero/Black Confezione/Package: 33 mt.
LCN19-1N-11  Materiale/Material: Biadesivo/Biadhensive tape Colore/Colour: Nero/Black Confezione/Package: 11 mt.	LCN23-1N  Materiale/Material: Biadesivo/Biadhensive tape Colore/Colour: Nero/Black Confezione/Package: 11 mt.	LCN32  Materiale/Material: Biadesivo/Biadhensive tape Colore/Colour: Trasparente/Transparent Confezione/Package: 33 mt.	LCN32-1N-11  Materiale/Material: Biadesivo/Biadhensive tape Colore/Colour: Nero/Black Confezione/Package: 11 mt.



Guarnizioni

uniform



- ① Guarnizioni
- ② Dichtung
- ③ Juntas
- ④ Joints
- ⑤ Gaskets


LCN40-F Confezione/Package: 25 mt.  Materiale/Material: Guaina adesiva Colore/Colour: Nero(interno ed esterno)/Black	LG14-4BN Confezione/Package: 25 mt.  Materiale/Material: Biadesivo/Biadhensive foam tape Colore/Colour: Nero/Black	LG14-4BB Confezione/Package: 25 mt.  Materiale/Material: Biadesivo/Biadhensive foam tape Colore/Colour: Bianco/White	LG22-4BN Confezione/Package: 25 mt.  Materiale/Material: Biadesivo/Biadhensive foam tape Colore/Colour: Nero/Black
LG22-4BB Confezione/Package: 25 mt.  Materiale/Material: Biadesivo/Biadhensive foam tape Colore/Colour: Bianco/White	LSP-6 Confezione/Package: 500 mt. LSP-6-100 Confezione/Package: 100 mt.  Materiale/Material: Polipropilene Colore/Colour: Nero/Black	LSP-8 Confezione/Package: 375 mt. LSP-8-100 Confezione/Package: 100 mt.  Materiale/Material: Polipropilene Colore/Colour: Nero/Black	LSP-9 Confezione/Package: 175 mt. LSP-9-100 Confezione/Package: 100 mt.  Materiale/Material: Polipropilene Colore/Colour: Nero/Black

NASTRI A COMPRESSIONE

	Codice	L	H	Confezione (metri)
  MATERIALE: Neoprene COLORE: Nero	LG10-3	10	3	440
	LG13-3	13	3	280
	LG15-3	15	3	320
	LG20-6	20	6	120
	LG20-8	20	8	60
	LG20-10	20	10	60
	LG30-5	30	5	80

NASTRI AD ESPANSIONE



















	Codice	L	H	h	Confezione (metri)
  MATERIALE: Neoprene COLORE: Nero	GE10-10	10	10	2	440
	GE15-15	15	15	3	256
	GE15-20	15	20	4	192
	GE20-10	20	10	2	240
	GE20-20	20	20	4	144



Guarnizioni

uniform














- ① Guarnizioni
- ② Dichtung
- ③ Juntas
- ④ Joints
- ⑤ Gaskets

LS8A Confezione/Package: 20 pz.  Materiale/Material: Alluminio/Aluminium Colore/Colour: Grezzo/Raw Squadretta assemblaggio a croce/ Crossbar fastener	LS8B Confezione/Package: 20 pz.  Materiale/Material: Alluminio/Aluminium Colore/Colour: Grezzo/Raw Squadretta assemblaggio a croce/ Crossbar fastener	LS19/A Confezione/Package: 50 pz.  Materiale/Material: Zama/Aluminium Colore/Colour: Grezzo/Raw Squadretta assemblaggio traversi/ Crossbar fastener	LS21/A Confezione/Package: 50 pz.  Materiale/Material: Zama/Aluminium Colore/Colour: Grezzo/Raw Squadretta assemblaggio traversi/ Crossbar fastener
LS22 Confezione/Package: 100 pz.  Materiale/Material: Alluminio/Aluminium Colore/Colour: Grezzo/Raw Squadretta di allineamento/ Corner joint for alignment purpose	LS32/F Confezione/Package: 50 pz.  Materiale/Material: Zama/Aluminium Colore/Colour: Grezzo/Raw Squadretta assemblaggio traversi/ Crossbar fastener	LS83N Confezione/Package: 250 pz.  Materiale/Material: Alluminio/Aluminium Colore/Colour: Grezzo/Raw Squadretta di allineamento/ Corner joint for alignment purpose	LS96 Confezione/Package: 50 pz.  Materiale/Material: Alluminio/Aluminium Colore/Colour: Grezzo/Raw Squadretta angolo variabile/Adjustable angle joint
LS99 Confezione/Package: 20 pz.  Materiale/Material: Alluminio/Aluminium Colore/Colour: Grezzo/Raw Squadretta angolo variabile/Adjustable angle joint	LS101 Confezione/Package: 12 pz.  Materiale/Material: Alluminio/Aluminium Colore/Colour: Grezzo/Raw Squadretta di allineamento/ Joint for alignment purpose	LS108-B Confezione/Package: 50 pz.  Materiale/Material: Zama/Aluminium Colore/Colour: Grezzo/Raw Squadretta assemblaggio traversi/ Crossbar fastener Aluminium	LS109-B Confezione/Package: 50 pz.  Materiale/Material: Zama/Aluminium Colore/Colour: Grezzo/Raw Squadretta assemblaggio traversi/ Crossbar fastener Aluminium
LS110 Confezione/Package: 50 pz. 250 pz.  Materiale/Material: Alluminio/Aluminium Colore/Colour: Grezzo/Raw Squadretta di allineamento/ Corner joint for alignment purpose	LS112C-Dx Confezione/Package: 50 pz.  Materiale/Material: Zama/Aluminium Colore/Colour: Grezzo/Raw Squadretta assemblaggio traversi/ Crossbar fastener Aluminium	LS112C-Sx Confezione/Package: 50 pz.  Materiale/Material: Zama/Aluminium Colore/Colour: Grezzo/Raw Squadretta assemblaggio traversi/ Crossbar fastener Aluminium	LS119 Confezione/Package: 250 pz.  Materiale/Material: Alluminio/Aluminium Colore/Colour: Grezzo/Raw Squadretta assemblaggio a vite degli angoli/ Corner joint to be screwed
LS127 Confezione/Package: 50 pz.  Materiale/Material: Alluminio/Aluminium Colore/Colour: Grezzo/Raw Squadretta rinforzo fissi/ Reinforcement for fixed glazing	LS200 Confezione/Package: 50 pz. 200 pz.  Materiale/Material: Alluminio/Aluminium Colore/Colour: Grezzo/Raw Squadretta cianfrinatura degli angoli/ Corner joint to be crimping		

Squadrette ed accessori

uniform






- ① Squadrette per assemblaggio profili in alluminio
- ② Eckwinkel für Verbindung von Aluminium Profile
- ③ Escuadras para el ensamblaje de los perfiles en aluminio
- ④ Equerres pour l'assemblage des profils en aluminium
- ⑤ Squares for the assembly of aluminium profiles

LD03  Materiale/Material: Acciaio/Steel Chiave per clips LC4-LC4/7-LC5-LC81 /Wrench for pivot clips LC4-LC4/7-LC5-LC81	LD03A  Materiale/Material: Acciaio/Steel Chiave per clips LC4-LC4/7-LC5-LC81 /Wrench for pivot clips LC4-LC4/7-LC5-LC81	LD04  Materiale/Material: Acciaio/Steel Rullino per montaggio guarnizioni /Gasket roller	LD13  Materiale/Material: Acciaio/Steel Chiave per clips LC26-LC50-LC62-LC80 /Wrench for clips LC26-LC50-LC62-LC80
LD25  Materiale/Material: Alluminio/Aluminium Dima di foratura per LGT / Template for drilling	LD46  Materiale/Material: Acciaio/Steel Chiave per clips LC26-LC50-LC62-LC80 / Wrench for clips LC26-LC50-LC62-LC80	LD47  Materiale/Material: Alluminio/Aluminium Dima regolabile per LC4-LC4/7 / Adjustable template for positioning clips LC4-LC4/7	LD48  Materiale/Material: Alluminio/Aluminium Dima regolabile per LC26-LC50/ Adjustable template for positioning LC26-LC50
LD49  Materiale/Material: Alluminio/Aluminium Dima regolabile per LC62/ Adjustable template for positioning LC62	LD50  Materiale/Material: Alluminio/Aluminium Dima regolabile per LC81/ Adjustable template for positioning LC81	LD59  Materiale/Material: Alluminio/Aluminium Dima scorrevole per clips / Sliding template for clips	LD60  Materiale/Material: Acciaio/Steel Chiave maggiorata per clips LC26-LC50-LC62-LC80 /Wrench for clips LC26-LC50-LC62-LC80
LD66  Materiale/Material: Acciaio/Steel Chiave per clips /Wrench for LC4 clips			
LF1  Forbice per il taglio delle guarnizioni /Scissor for cutting the gaskets	LF2  Forbice per taglio a 45° delle guarnizioni /Scissor for cutting 45° the gaskets	LF2A  Coppia di lame per LF2 e LF4 /Pair of blades for LF2 and LF4	LF2B  Inserto sagomato di ricambio per LF2/ Upper blade for LF2

Attrezzature

uniform

- ① Accessori e attrezzature
- ② Zubehör und Werkzeuge
- ③ Accesorios y utiles
- ④ Accessoires et outillages
- ⑤ Spare-parts and tools

LF2C  Coppia di blocchetti di riscontro per LF2 e LF4/Template	LF2D  Base in Teflon di ricambio per LF2/Teflon support for LF2	LF4  Forbice per taglio a 45° delle guarnizioni sull'anta/Scissor for cutting 45° the gasket on the sash	LF4D  Base in Teflon di ricambio per LF4/Teflon support for LF4
ALUGLIT Confezione/Package: 1 pz.  Detergente per la pulizia dei profili in alluminio grezzi da 250ml/Raw aluminium profiles cleaner	ALUGLIT PAINT Confezione/Package: 1 pz.  Detergente per la pulizia dei profili in alluminio verniciati da 250ml/Coated aluminium profiles cleaner	LC-PRIMER86 Confezione/Package: 20 pz.  Primer per alluminio/Aluminium Primer	LC-RE Confezione/Package: 20 pz.  Colla cianoacrilica per l'incollaggio di guarnizioni in EPDM/Glue for EPDM gaskets
LC-TENAX Confezione/Package: 1 pz.  Colla per l'assemblaggio dei profili in alluminio/Glue for the assembly of the aluminum profiles comers	LCPROTEX Confezione/Package: 1 pz.  Anticorrosivo per alluminio/Anti-corrosive for aluminum		

Attrezzature

uniform

- ① Accessori e attrezzature
- ② Zubehör und Werkzeuge
- ③ Accesorios y utiles
- ④ Accessoires et outillages
- ⑤ Spare-parts and tools

COMPOSIZIONE DEI KIT PER LACV-98 IDONEI PER SQUADRETTA LS200KIT BASE: **LAK05** (Sempre fornito) →

LAC-SP2,5	LAC-SP8,5
LAC-SP5	LAC-SP13
LAC-SP6,5	LAC-SSSOFT

+


KIT AGGIUNTIVO: **LAK06**

Codice/Code	Descrizione/Description	Distinta/ List of Items	Q.tà/ Quantity	Descrizione/Description
LAK06	Sistemi assemblabili con LAK05+LAK06: -Complanare -Flat-Line -Drop-Line -Bold-Line -Easy-Flat (Anta LA1129-LA1130)	LAC-SS477	1 pz	Supporto slitta per anta Complan./Flat
		LAC-SL10	1 pz	Slitta spessore 10 mm
		LAC-SB31	6 pz	Supporti in nylon per banco H=31,5 mm
		LAC-SP6	1 pz	Spessore superiore fine corsa da 6 mm
		LAC-SP12	1 pz	Spessore superiore fine corsa da 12 mm




■ RICAMBI PER FLAT-LINE

Ricambi per LACV-98/Parts for LACV-98 punching machine			
Punzoni Punches	MVX42603	Testa portapunzoni standard standard punches-platform	
	LAPZ33	Coppia punzoni H=33 mm per LS200 pair of punches H=33 mm	
Spessori sup. Upper spacers	LAC-SP2.5	Spessore superiore 2.5 mm upper spacer 2.5 mm thick	
	LAC-SP6	Spessore superiore 6 mm upper spacer 6 mm thick	
	LAC-SP13	Spessore superiore 13 mm upper spacer 13 mm thick	
Slitte e supporti Sledges supports	LAC-SL10	Slitta ribassata spessore 10 mm 10 mm thick sledge	
	LAC-SL15	Slitta ribassata spessore 15mm 15mm thick sledge	
	LAC-SB31	Supporto in Nylon per banco H=31,5 mm	
	LAC-SS477	Supporto slitta per profili anta support of the sledge for sash profiles	

Cianfrinatura con
squadretta LS200**ACCESSORI e RICAMBI PER LACV-1**

MMX45430	Matrice _ ZPX14390
MPX45426	Punzone _ ZPX14390

**Attrezzature****uniform**

- ① Accessori e attrezzature
- ② Zubehör und Werkzeuge
- ③ Accesorios y utiles
- ④ Accessoires et outillages
- ⑤ Spare-parts and tools

